

2005年6月22日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  
K D D I 株 式 会 社  
株式会社ツーカーセルラー東京  
ボーダフォン株式会社

## **事業者共同中継装置(事業者共同ブースター)を提供開始**

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(社長:中村 維夫、以下NTTドコモ)、KDDI株式会社(社長:小野寺 正、以下KDDI)、株式会社ツーカーセルラー東京(社長:津田 裕士、以下ツーカーセルラー東京)、ボーダフォン株式会社(社長:ビル・モロー、以下ボーダフォン)は、共同で「事業者共同中継装置」を開発し6月27日より申込受付を開始いたします。

現在、電波免許を取得していない携帯電話中継装置からの電波が携帯電話基地局に妨害を与え、携帯電話が使用できなくなる事例が発生しております。本装置は屋外から電波が届かない地下やビル内の店舗等小規模なエリアに携帯電話事業者が最適に設置するため、電波妨害を起こすことなく良好な品質でお客様は携帯電話をご利用いただけます。

今回ご提供させていただく装置は、NTTドコモの「ムーバ<sup>®</sup>」、KDDIの「CDMA 1X, CDMA 1X WIN」、ツーカーセルラー東京の「ツーカー携帯電話」、ボーダフォンの「第2世代携帯電話」に対応しております。

なお、概要は別紙のとおりです。

注 「ムーバ/mova」はNTTドコモの登録商標です。

## 事業者共同中継装置の概要

### 1. 「事業者共同中継装置」の仕様


装置名		事業者共同中継装置
装置構成	中継増幅器	幅約 380mm × 高さ約 250mm × 厚さ約 300mm、重さ約 26kg
	屋外アンテナ	直径約 200 × 高さ約 80mm、重さ約 0.5Kg 以下(屋内外共通)
	屋内アンテナ	
	その他	屋外ケーブル、屋内ケーブル、電源ケーブル
ご利用可能サービス	1	各事業者の対象機種における通話及びパケット通信
サービス対応エリア	1 2	設置店舗内(建物構造、店舗内状況等により異なります。)

本装置につきましては電波免許が必要なため、携帯電話事業者が設置工事・保守管理を行います。

1 各事業者により異なります。

2 導入場所の電波状況等により設置できない場合がございます。

### [参考] 装置構成図



2. お申し込み受付開始日  
2005年6月27日(月)

3. お問い合わせ先

いずれか1社へお問合せ下さい。

お申し込みは1都7県(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨)となります。  
上記以外のエリアにつきましては、順次拡大予定です。

NTTドコモ:「事業者共同中継装置」受付窓口

TEL :0120-631-151

受付時間:午前10:00～午後5:00

土・日・祝日を除きます。

KDDI: auお客様センター

TEL :0077-7-111

受付時間:午前10:00～午後5:00

土・日・祝日を除きます。

ツーカーセルラー東京:お客さまセンター

TEL :0077-789-177

受付時間:午前10:00～午後5:00

土・日・祝日を除きます。

ポータフォン:「事業者共同中継装置」専用窓口

TEL :03-5388-9118

受付時間:午前10:00～午後5:00

土・日・祝日を除きます。