

電話帳について4-2
電話帳の登録4-3
電話帳に登録できる項目4-3
電話帳に登録する 4-3
他の機能から電話帳に登録する
グループを設定する4-5
電話帳の検索/利用 4-6
電話帳の検索方法を変える 4-6
電話帳から電話をかける4-6
電話帳からメールを送る4-7
スピードダイヤルを利用する
電話帳から利用できる機能4-8
電話帳の管理4-9
電話帳を編集する4-9
電話帳を削除する4-9
本体とUSIMカード間で電話帳データをコピーする 4-10
電話帳の使用を禁止する4-10
電話帳のメモリ容量を確認する
S!電話帳バックアップ4-11
電話帳を手動で同期させる4-12
電話帳を自動で同期させる
同期の履歴を確認する4-12
オーナー情報4-13
オーナー情報を登録する4-13
オーナー情報で利用できる機能 4-13

電話帳について

よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手の名前や電話番号、メールアドレスなどを電話帳に登録しておくと、簡単な操作 で発信や送信ができます。



お知らせ 大切なデータを失わないために 電話帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておくことをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●電話帳の使用を禁止する(CP.4-10)

- ●メモリカードにデータをバックアップする (CPP.8-18)
- ●電話帳データを赤外線で送信する(ごP.9-3)

電話帳の登録

電話帳に登録できる項目

本機には、本体のメモリに登録する本体電話帳と、USIMカード のメモリに登録するUSIM電話帳があります。

●本体電話帳には最大1000件の登録ができます。USIM電話帳に 登録できる件数はUSIMカードによって異なります。

電話帳の登録項目	本体	USIMカード
名前(姓)/(名)	0	0
ヨミガナ	0	0
電話番号	3件	2件
Eメールアドレス	3件	1件
誕生日	0	×
住所	0	×
メモ	0	×
音声着信音	0	×
TVコール着信音	0	×
メール着信音	0	×
イルミネーション	0	×
画像	0	×
グループ	0	0
シークレット	0	×

○:登録できます。 ×:登録できません

●お客様のUSIMカードを他のソフトバンク携帯電話にセットしても、USIMカード内の電話帳データを利用できます。

電話帳に登録する

本体またはUSIMカードの電話帳に登録します。

● USIM電話帳に登録する場合は、あらかじめ保存先をUSIMまたは毎回確認に設定してから行ってください。(♪P.15-11)



- ●電話帳登録がない場合: ○→ 図[新規登録]
- ●保存先を毎回確認に設定している場合:本体またはUSIMを選択



2 項目を選択(下記参照)

項目	操作·補足
名前(姓) ^{※1}	姓を登録します。USIM電話帳の場合、 姓名 に姓 と名の両方を入力します。 > 姓を入力
名前(名) ^{※1}	名を登録します。 > 名を入力
ヨミガナ	名前を入力すると自動的にヨミガナが登録されます。 > 変更する場合は、●[編集] →修正する

4 電話帳

4-3

項目	操作·補足	項目	操作·補足
電話番号	> 電話番号を入力(→本体電話帳の場合、アイ		> グループを選択
1~3*1	コンを選択)	グループ	● 電話帳から相手を呼び出すときに、グループ単
Eメールアドレ	> Eメールアドレスを入力(→本体電話帳の場		位で検索できます。
ス1~3 ^{*1}	合、アイコンを選択)		登録した相手を電話帳に表示するかどうかを設定
誕生日	> 生年月日を入力		
住所	郵便番号、国/地域名、都道府県、市区町村、番 地、付加情報を登録します。 > 項目を選択→それぞれの必要事項を入力→住 所以外の登録に移る場合は回[確定]	シークレット	 ◆ 表示しないに設定している場合は、シークレットモード設定をONにしたときだけ電話帳に表示されます。(ごP.10-6)
メモ	> メモを入力	※1 いずれかを	入力しないと電話帳に保存できません。
音声着信音	登録した相手からの音声電話、TVコール、メー ルの着信音を設定します。	※2 通常の着信 ※3 通常のイル	音の設定(ご P.15-2)に従います。 ミネーション設定(ご P.15-11)に従います。
TVコール 着信音	> 通常設定連動 ^{※2} または	3 必要事項	の入力が終了したら、 🖾 [保存]
メール着信音	データフォルダ内のフォルダを選択→ファイ ルを選んで 回[決定]		
イルミネー ション	登録した相手からの電話やメールをお知らせする イルミネーションを設定します。 > 通常設定連動 ^{*3} /色を選択		
画像	 静止画を登録します。静止画を撮影して登録することもできます。 ビクチャー→ファイルを選んで [決定]または カメラ撮影→●で撮影する→● (削除するには:画像なし) 登録した相手から電話がかかると、着信画面に静止画が表示されます。(他の機能を操作しているときなどには、表示されない場合があります。) 		

4 電話帳

4 電話帳

他の機能から電話帳に登録する

表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録できます。

入力した電話番号の場合 電話番号を入力→ 図[メニュー]→電話帳へ登録

履歴の電話番号の場合

- □→履歴の種類を選ぶ→履歴を選んで
- |□ [メニュー]→電話帳へ登録

メールを送受信した相手の電話番号/メールアドレス の場合

| □ [] →送信済みボックス/受信ボックス(→

フォルダを選択)→メールを選んで

| □ [メニュー] →送信先を電話帳へ登録/

送信元を電話帳へ登録

2 新規で登録する場合

新規登録→登録の操作を行う(ご)P.4-3 手順2)
 追加で登録する場合
 追加登録する電話帳を選択→登録の操作を行う
 (ご)P 4-3 手順2)

3 必要事項の入力が終了したら、 [保存]

グループを設定する

電話帳のグループ名を変更したり、グループごとに着信音や イルミネーションを設定します。

- 表示切替で設定されているメモリのグループが表示されます。
- ●電話帳の登録時にグループを選択すると、グループに登録されます。(プP.4-4)グループを選択しなかった場合は、自動的にグループ未設定に登録されます。

メインメニューから 電話帳 🕨 グループ設定

- 1 グループを選んで □ [メニュー]→名称変更→グ ループ名を入力
 ●表示切替設定がUSIMの場合: グループを選んで 回 [名称変更]
 2 □ [メニュー]→着信音/イルミネーション設定
 3 着信音の設定
 - う 宿信目の設定 音声着信音/TVコール着信音/メール着信音→

 ・ 「アイに目」、「アール」に目、

 ・ 通常設定連動/データフォルダ内のフォルダを選
 ・

 ・ ファイルを選んで □ [決定]

●通常設定連動は通常の着信音の設定(♪P.15-2)に従います。

イルミネーションの設定

イルミネーション→通常設定連動/色を選択

●通常設定連動は通常のイルミネーション設定(♪P.15-11) に従います。



本体とUSIMカードのグループ表示を切り替えるには まデ切券設定が本体とUSIMの場合(パタロ1511)、次の場件で	電話帳の検索/利用
表示を切り替えられます。	電話帳の検索方法を変える
 メインメニューから電話帳 ▶ グループ設定 ▶ 図[メニュー] ▶ グループ(本体)へ切替/グループ(USIM)へ切替 グループごとに設定をリセットするには グループを選んで図[メニュー]→設定リセット→● 	《お買い上げ時》あかさた 電話帳は3つの方法(あかさたな別、ヨミガナ入力、グループ 別)で検索できます。
	メインメニューから 電話帳 🕨 設定 🕨 検索方法
お知らせ ● USIMカードのグループには着信音やイルミネーションを設定で	● 検索方法を選択
● 個別の相手に着信音やイルミネーションを設定している場合は、	

《お買い上げ時》あかさたな

● 検索方法があかさたな / ヨミガナの場合は、 Q → 図 [メニュー] →検索方法でも設定を変えられます。

電話帳から電話をかける

●検索方法を変更するには(ご上記)

▶ 各検索方法の操作(下記参照)を行う

検索方法	操作·補足
あかさたな	 > 相手のヨミガナの行を選ぶ ● 相手のヨミガナを入力して電話帳を選択することもできます。
ヨミガナ	> 相手のヨミガナを入力
グループ	> グループを選択

3 相手を選択

4-6

電話帳

個別の設定が優先されます。

4 音声電話の場合

電話番号を選んで 🔼

- TVコールの場合
- 電話番号を選んで

国際電話の場合

電話番号を選んで ○[メニュー]→発信→
国際発信→相手の国/地域を選択→

音声電話:
ヘ/TVコール:
图

自分の電話番号を通知/非通知に設定して電話をかける には 手順4で電話番号を選んで回[メニュー]→発信→番号通知/番号 非通知→音声電話: 「)/TVコール: 图

待受画面から必要な行の電話帳を開くには(クイック電 話帳)

待受画面で [0]~ [9]を長押しすると、ボタンに割り当てられた 行の検索画面が呼び出せます。

- 例)「な行」:「5」長押し
- 登録のない行のボタンを押すと、次に登録のある行の検索画面 が表示されます。

電話帳からメールを送る

- **】** <u>○</u>→相手を選択
- **2 メールアドレスを利用する場合** メールアドレスを選択

電話番号を利用する場合※

電話番号を選んで 図 [メニュー]→

メール新規作成→S!メール/SMS

※ ソフトバンク携帯電話番号のみ

3 メールを作成(S!メールごP.12-4 手順4以降 / SMSごP.12-8 手順4以降)

スピードダイヤルを利用する

ダイヤルボタン(「二~「⑨」)に電話番号を割り当てると、待受 画面で長押しするだけですばやく電話がかけられます。

 スピードダイヤルで電話をかけるには、あらかじめワンタッチ キーの設定をスピードダイヤルに設定してください。(ごP.15-5)

メインメニューから 電話帳 ▶ スピードダイヤル設定

- 割り当てるダイヤルボタンの数字([1]~[9]) を選択
 - ●直接電話番号を入力して登録するには:割り当てるダイヤルボタンの数字([1]~[9])を選んで回[編集]→電話番号を入力
- 2 電話帳を選択→電話番号を選択

お知らせ

 シークレットデータはシークレットモードがONの場合にのみス ピードダイヤルに登録できます。その後シークレットモードを OFFにすると、登録していても未登録と表示されます。上書き しようとした場合、シークレットデータが登録されていること を通知せずに上書きされますのでご注意ください。

電話帳から利用できる機能

■ 電話帳検索時に利用できる機能

- ●利用できる機能は、登録内容や選んでいる項目によって異なりま す。
- > ○→ (電話帳を選んで) ○[メニュー]→項目を選択(下記参照) または
- > ○→電話帳を選択→(登録項目を選んで) ◎[メニュー]→項目 を選択(下記参照)

項目	操作·補足
表示	詳細を表示します。
発信	電話をかけます。 > 項目を選択→各項目の操作(ごP.2-11 手順 3以降)
メール新規 作成	S!メール/SMSを作成します。 > S!メール/SMS→メールを作成(S!メール C→P.12-4 手順4以降/SMS C→P.12-8 手 順4以降)
編集	 > 項目を選択→編集する→ □[保存] ● 誕生日/住所/画像の削除について(ごP.4-9)
新規登録	(∠7 P.4-3)
送信	電話帳のデータをS!メール/赤外線で送信します。 > S!メール添付/赤外線送信→各項目の操作 (S!メールプP.12-4 手順2以降/赤外線 プP.9-3)
表示切替	表示する電話帳を切り替えます。 > 項目を選択
検索方法	(⊈ P.4-6)

4 電話帳

項目	操作·補足
スピード ダイヤル登録	電話番号をスピードダイヤル(♪P.4-8)に登 録します。 >(電話番号を選択→)割り当てるダイヤルボタ
	ンの数字([1]~[9])を選択
USIMへの コピー/本体 へのコピー	(⊈ P.4-10)
削除	> [[YES]

電話帳の管理

電話帳を編集する

| 🔍 →電話帳を選んで 🖾 [メニュー] →編集

2 電話帳を編集→図[保存]

誕生日を削除するには 誕生日の項目を選んで回[メニュー]→誕生日をクリア

住所の全項目を削除するには 住所の項目を選んで図[メニュー]→住所をクリア

画像を削除するには

画像の項目を選択→**画像なし**

電話帳を削除する

1件削除する

】 □→電話帳を選んで 回 [メニュー]

2 削除→●

すべて削除する

メインメニューから 電話帳 ▶ メモリ管理 ▶ 本体全件削除/USIM全件削除

□[YES]→操作用暗証番号を入力

電話帳

4

本体とUSIMカード間で電話帳データをコピー する

●本体からUSIMカードにコピーできる項目は、名前(姓/名)、3 ミガナ、電話番号1、電話番号2、Eメールアドレス1です。

1件コピーする

1 ○→電話帳を選んで回[メニュー]→ 本体へのコピー/USIMへのコピー※

※ 本体からUSIMカードにコピーできない項目がある場合は、 確認画面が表示されます。

すべてコピーする

 \circ

メインメニューから 電話帳 ▶ メモリ管理 ▶ USIM→本体へ全件コピー/本体→USIMへ全件コピー

電話帳の使用を禁止する

《お買い上げ時》OFF

電話帳を使用できないようにします。設定すると電話帳の表示、 新規登録、設定変更などはできません。

 ●電話帳使用禁止を設定すると、「↓↓」が表示されます。同時に メール使用禁止が設定されている場合は、「↓↓」が表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ 電話帳使用禁止

| ON/OFF

●ONを選択した場合は、さらに●を押します。

2 操作用暗証番号を入力

お知らせ

 ● 設定中でも、通話履歴とオーナー情報の使用、S!電話帳バック アップ、電話帳のメモリカードへのバックアップはできます。

電話帳のメモリ容量を確認する

メインメニューから 電話帳 🕨 メモリ容量確認

4 電話帳

S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップとは、本機の電話帳をネットワーク内の サーバーにバックアップしたり、本機の電話帳とサーバー内の 電話帳を同期させる(同じ状態にする)ことができるサービス です。本機の破損時や紛失時の備えとして、便利にお使いいた だけます。

- S!電話帳バックアップのご利用には、別途お申し込みが必要です。 (有料)
- S!電話帳バックアップについては、下記のURLなどでご確認ください。

http://www.softbank.jp

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- S!電話帳バックアップは、電池がフル充電の状態(「目」表示) でご利用ください。
- ●同期やバックアップ/読み込みを行うと、パケット通信料がかかります。
- ●電話帳の次の項目は同期できません。サーバーから読込を行うと、 本機の電話帳の設定がすべて消去されますのでご注意ください。 着信音/イルミネーション/画像
- S!電話帳バックアップを解約すると、サーバー内の電話帳は削除 されます。
- 本機の電話帳に登録した住所の付加情報は、サーバーでは住所の 建物名欄に登録されます。
- サーバーに登録された文字数が、本機の登録可能文字数を超えている場合は、本機では登録可能文字数まで表示されます。

🔳 同期やバックアップ/読み込みについて

- バックアップ/読み込みのタイミングや同期タイプの選択にご注意ください。
- ●本機の電話帳をすべて消去したあとに通常同期、本体変更データ送信、サーバーへバックアップを行うと、サーバーの電話帳もすべて消去されます。
- サーバーの電話帳をすべて消去したあとに通常同期、サーバー変 更データ受信、サーバーから読込を行うと、本機の電話帳もすべて消去されます。

■ 複数登録できる項目(電話番号など)の同期について

 電話番号など、複数登録できる項目の登録可能件数が本機(また は機種変更後の機種)とサーバーとで異なる場合に同期を行うと、 両方とも少ない方の件数に統一されます。

■ 機種変更時のサービスの継続について

- 3Gシリーズ (S!電話帳バックアップ対応):サーバーの電話帳は 保持され、そのままお使いいただけます。
- 3Gシリーズ(S!電話帳バックアップ非対応):S!電話帳バック アップの契約は継続され、サーバーの電話帳は保持されます。た だし、携帯電話からの操作はできません。(パソコンからの操作だ けになります。)
- V3、V4、V5、V6、V8シリーズ:S!電話帳バックアップは自動 的に解約され、サーバーの電話帳は消去されます。

電話帳を手動で同期させる

メインメニューから 電話帳 ▶ S!電話帳バックアップ 同期開始

4 電話帳

 ● →操作用暗証番号を入力 項目を選択(下記参照)

項目	操作·補足
通常同期	本機とサーバー内の電話帳とを同期します。
本体変更 データ送信	本機の電話帳の変更データを送信します。
サーバー変更 データ受信	サーバー内の電話帳の変更データを受信します。
サーバーへ バックアップ	本機の電話帳をサーバーにバックアップします。
サーバーから 読込	サーバー内の電話帳を本機に読み込みます。

電話帳を自動で同期させる

- メインメニューから 電話帳 ▶ S!電話帳バックアップ 自動同期設定
- 操作用暗証番号を入力→ON/OFF→ON
- **開始時刻**→開始時刻を入力 2

全線返し設定→繰返しタイプを選択(下記参照)

項目	操作·補足
曜日指定	設定した曜日に自動同期させます。 > 曜日を選択
日付指定	毎月指定した日に自動同期させます。 > 日付を入力
電話帳編集後	電話帳を編集してから10分後に毎回自動同期さ せます。

▲ 同期タイプ→同期タイプを選択→ ● → [保存]

同期の履歴を確認する

同期やバックアップ、読み込みの履歴を確認できます。

メインメニューから 電話帳 ▶ S!電話帳バックアップ 同期ログ

同期ログを選択

3 •

オーナー情報

自分の電話番号、メールアドレス、住所などの情報をオーナー 情報に登録できます。

オーナー情報を登録する

2 □[メニュー]→編集→項目を選択→編集する ●自局番号は編集/削除できません。

3 必要事項の入力が終了したら、 図[保存]

電話番号1以外の項目を消去するには 手順1で∞[メニュー]→リセット→●

オーナー情報で利用できる機能

🔳 オーナー情報のデータをS!メール/赤外線で送信する

- > 待受画面で → → [メニュー]→送信→S!メール添付 / 赤 外線送信→各項目の操作(S!メールごP.12-4 手順2以降/赤外線ごP.9-3)
- ●画像は送信できません。

4 電話帳

