



SoftBank

SoftBank 940N

Starter Guide 使い方ガイド

Includes An English First Step Guide

このたびは、「SoftBank 940N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 940Nをご利用の前に、「使い方ガイド(本書)」をご覧ください。正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(P.124)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 940Nは、3G方式、GSM方式、無線LAN方式に対応しております。



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。

請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。
紙資源削減を実現します。

申込書 ⇒ 電子化(一部)

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。
紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

個別包装箱 ⇒ 小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、
容積率30%削減を実現。省資源に貢献します。

取扱説明書 ⇒ 薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。
詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

目次

準備

本書の使い方やマナーについて説明しています。

目次	1
マナーとルールを守り安全に使用しましょう	2
本書の使いかた	4

基本操作

基本的な操作を説明しています。

940Nケータイでできること	5
ケータイの外観	8
基本操作	10
画面に表示されるアイコン	14
デスクトップアイコン	16
画面の表示切替について	18
ボタンイルミネーション	19
電池パックと充電器の使いかた	20
USIMカードの使いかた	22
文字入力	24
Wi-Fi	26
モバイルウィジェット	34
電話	38
電話帳	44

機能

ケータイで使える機能を説明しています。
ご使用になる機能のページをお読みください。

メール	46
インターネット	53
カメラ	57
テレビ	61
ミュージックプレーヤー	66
S!アプリ	70
S! GPSナビ	71

データ管理

データの管理について説明しています。

データフォルダ	72
メモリーカード	75

通信

データ通信の使い方について説明しています。

赤外線通信/Bluetooth®	77
------------------	----

セキュリティ

セキュリティを強化する機能について説明しています。

セキュリティ	79
--------	----

資料 / ご注意事項

ケータイについての資料や情報、
ご使用時のご注意などをまとめています。

ソフトウェアの更新	81
もっと使いこなそう	82
仕様	88
メニュー一覧	90
故障かな?と思ったら	96
知的財産権について	102
安全上のご注意	106
お願いとご注意	115
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	121
保証とアフターサービス	123
お問い合わせ先一覧	124
First Step Guide	125



マナーとルールを守り安全に使用しましょう

ここで記載した以外にも、注意していただきたい事項があります。ケータイをご使用になる前に「安全上のご注意」(P.106)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

⚠️ 危険 こんな使いかたはやめましょう

ケータイをご利用になるときに、誤った使いかたをするとけがや故障の原因となります。

分解・改造

分解や改造をしないでください。



水濡れ

濡れた手のまま使用したり、水がかかる場所で使用しないでください。



充電端子の接触禁止

充電端子に金属などを触れさせないようにしてください。



指定品以外の使用

ケータイに使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。



加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にケータイや電池パックを入れて加熱しないでください。



運転中

自動車運転中のご使用は、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。



こんな場合は必ず電源を切りましょう



航空機内

航空機内でのご使用は罰せられることがあります。ケータイの電源をお切りください。機内でケータイが使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。



病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、ケータイの電源をお切りください。



マナーを守るための便利な機能

マナーモード

他のかたの迷惑にならないよう、ケータイから音が出ないようにします。

→ 使いかたはP.11を参照

簡易留守録

音声電話やTVコールに出られないときに、かけてきた相手の用件をケータイに録音/録画します。

→ 使いかたはP.43を参照

電波OFFモード

電話の発着信やメールの送受信、インターネットが利用できないように電波をOFFにします。

→ 使いかたはP.79を参照

本書の使いかた

本書では基本的な機能・操作方法を記載しています。より詳しい操作方法につきましては取扱説明書に記載しております。本書では説明していない機能やサービスもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/940n/>


操作手順 / 画面について

- ・本書で記載している操作手順や画面は、本体色「アイランドブルー」のお買い上げ時の表示および設定で記載しています。設定を変更されていたり、ほかの機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・本書で掲載している画面はイメージとなりますので、実際の画面とは異なる場合があります。



ボタン操作について


マルチセレクターを押す動作



項目を選択する

- 左右を押して選択
- 上下を押して選択
- 上下左右を押して選択

サイドボタンを押す動作





940Nケータイでできること

毎日の生活のあらゆるシーンでNケータイが大活躍!
もうNケータイは手放せない!



Wi-Fi

自宅や外出先のモバイルポイント(カフェなど)で無線LANに接続して、快適にインターネットを利用できます。

→ 使いかたはP.26を参照



パソコンのメールを気軽にチェック

外出先でもパソコンのメールを簡単に確認できます。パソコン用のアドレスでメールを送受信することもできます。

→ 使いかたはP.49を参照



楽しくコミュニケーション

豊富な絵文字、大容量の添付で毎日のメールが楽しくなります。また、よく使う電話帳をともでんに登録すると、電話番号やメールアドレスが探しやすくなります。

→ 使いかたはP.71を参照



S! GPSナビ

自分のいる場所を地図で確認したり、目的地までのルートを調べたりできます。位置ナビ機能で離れた場所から位置を検索することもできます。

→ 使いかたはP.71を参照



大切な一瞬を逃さず撮影

8.1メガオートフォーカスカメラを搭載し、6軸ブレ補正、スマイルモードなど、様々なシーンに合わせた多彩な機能を備えています。

→ 使いかたはP.57を参照



機能に合わせて輝くボタン (ボタンイルミネーション)

発着信やメールの送受信など、状態に合わせてボタンが光ります。

→ 使いかたはP.19を参照

そのほかにもこんな機能があります

画面縦横自動切替

ケータイの傾きを自動で検知し、画面表示が自動的に切り替わります。



→ 使いかたはP.18を参照

ウォーキングカウンター

歩数、歩行時間を計測し、計測結果や歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量を表示します。



→ 使いかたはP.74を参照

PDF/ドキュメントビューア

PDFファイルや文書ファイルなどの閲覧ができるので、紙を持ち歩くように地図やカタログ、時刻表などの情報を手軽に確認できます。




→ 使いかたはP.74を参照

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。タスクグループの中からそれぞれ1つずつの機能を3つ*まで同時に操作できます。

*TV/ Musicを除く。



→ 使いかたはP.13を参照

S!電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップを利用すると、電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期もできます。S!電話帳バックアップについてはソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>)をご覧ください。

→ 使いかたはP.83を参照

S!情報チャンネル

最新のニュースやお天気情報などを自動的に受信します。お天気情報は現在いる地域の天気をお知らせします。



→ 使いかたはP.70を参照

モバイルウィジェット

ニュースや天気予報、各種ツールなどのウィジェットコンテンツを利用し、インターネットから最新情報を取得して表示、利用することができます。

→ 使いかたはP.34を参照

クイックアルバム

カメラで撮った写真などをスライドショー形式で表示することができます。



→ 使いかたはP.60を参照

ハイパークリアボイス

ハイパークリアボイスを使用すると、周囲が騒がしくても、自動で受話音量のレベルが調節されるため、通話相手の声を明瞭にし、聞きやすくできます。



→ 使いかたはP.66を参照

ミュージックプレーヤー

インターネットから音楽や動画をダウンロードして簡単に再生することができます。パソコンと接続して音楽をケータイに取り込むこともできます。



→ 使いかたはP.66を参照

電子ブック

電子コミックや電子写真集などの電子ブックをダウンロードして閲覧できます。ちょっとした合間の読書や閲覧に便利です。



→ 使いかたはP.70を参照

S!アプリ

インターネットからゲームなどをダウンロードして、楽しむことができます。

→ 使いかたはP.70を参照

おサイフケータイ®

電子マネーを使った支払いや、交通チケット、ポイントカードなどとして利用できます。



Bluetooth®

Bluetooth®対応機器(ワイヤレスヘッドセット、ハンズフリー機器、オーディオ機器など)とワイヤレスで接続し、データを送受信することができます。

→ 使いかたはP.78を参照

赤外線通信

赤外線を利用して、他の赤外線通信に対応した機器と電話帳や画像など、いろいろなデータを送受信を行うことができます。

→ 使いかたはP.77を参照


パソコン接続

パソコンと接続してデータをやりとりすることができます。また、モデムとして使用することもできます。



スケジュール帳(カレンダー)

カレンダーを利用してスケジュールを管理できます。



バーコードリーダー

バーコードやQRコードを読み取ってサイトに接続したり、電話帳登録やS!メール作成などができます。






ケータイの外観

ケータイを閉じたとき

表




- FeliCaマーク
- イルミネーション・ウィンドウ
- 充電ランプ／着信イルミネーション



- 赤外線ポート
- 送話口／マイク
- 充電端子


裏




- 内蔵アンテナ
- スピーカー
- 外側カメラ
- メモリアカードスロット
- 電池カバー

! 内蔵アンテナ部分を手で触れたり、覆ったりすると、電波感が弱くなる場合があります。

横からみると



ケータイを開いたとき



- テレビアンテナはケータイ内に内蔵されており、ケータイ全体がアンテナの役割をしています。
- 各ボタン操作についてはP.10をご覧ください。



基本操作

もっと使いこなすには P.82

ボタン操作

リダイヤルを表示します。
「長押し」S!メール/SMSの送信アドレス一覧を表示します。

待受ウィジェット操作画面を表示します。
「長押し」S!速報ニュース一覧を表示します。

着信履歴を表示します。
「長押し」S!メール/SMSの受信アドレス一覧を表示します。

電話帳検索メニューを表示します。

メールメニューを表示します。
「長押し」新しくS!メールを作成します。

メインメニューを表示したり、複数の機能を起動させます。

電話をかけたり受けたりします。
ともでん画面を表示します。



「長押し」GPS機能を利用し、現在地を確認します。

電話番号や文字を入力します。

「長押し」ECOモードを設定/解除します。

「長押し」文字の書体、太さ、サイズを設定します。

「長押し」プライバシーアングルのON/OFFを切り替えます。




サイドボタン

オリジナルメニューを表示します。
ケータイを閉じているとき、新着S!メール/SMSを読み上げます。
「長押し」ミュージックプレーヤーを起動します。

ケータイを閉じているとき、不在着信履歴、新着S!メール/SMSの内容確認を行います。
「長押し」マナーモードを設定/解除します。

ケータイを閉じているとき、不在着信、新着S!メール/SMSがあると声でお知らせします。不在着信、新着S!メール/SMSがない場合は、時計を表示して、時刻を読み上げます。
「長押し」カメラをフォトモードで起動します。



「長押し」ケータイを閉じたときのサイドボタンの有効/無効は、以下の操作で切り替えることができます。
MENU → [X] (長押し)

デスクトップアイコンを表示します。
「長押し」Wi-Fi機能が「ON」の場合、設定済みのアクセスポイントを検索して接続します (P.32)。

Yahoo!ケータイに接続します。
「長押し」Yahoo!メニューを表示します。

割り当てられている機能を起動します。
「長押し」Wi-Fi機能のON/OFF設定メニューを表示します。

操作を終了/中止します。待受ウィジェット画面を表示/非表示にします。
「長押し」電源を入れたり切ったりします。

「長押し」ICカードロックを設定/解除します。

簡易留守録/音声メモを再生します。
「長押し」簡易留守録を設定/解除します。


「長押し」マナーモードを設定/解除します。



「長押し」はボタンを長く(1秒以上)押しときの働きです。

ソフトボタン

画面下に「機能」や「選択」などが表示されているときに、対応しているボタンを押すとその機能が実行されます。



メインメニュー

待受画面で **MENU** を押すと、メインメニューが表示されます。



メインメニュー画面

大項目

小項目



機能を検索して使用する

使用したい機能がどこにあるかわからない場合には、検索することもできます。

MENU → **検索** → キーワードを入力 → **検索** → メニュー項目を選択 → **検索**

※キーワードに該当するメニュー項目が複数ある場合は、**決定** を押すたびに、次の候補に移動します。

マルチタスク


マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。

タスク(機能)を呼び出す

現在使用している機能を終了しないで、新しいタスク(機能)を起動します。

機能使用中 → **MENU** (2回) → 新たに起動する機能を選択 → **決定**

タスク切替画面



タスクアイコン表示エリア

メインメニューのタスク(機能)を以下のようにグループ分けし、それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます(TV/Musicグループを除く)。

メールグループ	メール
Yahoo!グループ	Yahoo!ケータイ
S!アプリグループ	S!アプリ
設定グループ	設定、通話サービス
ツールグループ	データフォルダ、ツール、電話帳、ユーザデータ、カメラ
TV/Musicグループ	TV、Music

タスク(機能)を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終了することができます。

複数の機能起動中 → **MENU**

- ・使用する機能を切り替える場合 → **決定** で切り替えるタスクアイコンを選択 → **決定**
- ・待受画面を表示する場合 → **待受**
- ・機能を終了する場合 → **待受** → 「選択した機能を終了」 / 「全機能を終了」 → **決定**



機能使用中に **MENU** を長押し(1秒以上)すると、使用中の機能を終了せずに、待受画面に戻ります。



画面に表示されるアイコン

ディスプレイに表示されるアイコン

- : 電池残量
- : 電波の受信レベル
- : 圏外
- : 電波OFFモード
- : USIMカードロック中
- : Yahoo!ケータイ中
- : Yahoo!ケータイ通信中
- : パケット通信中(データ送受信なし)
- : パケット通信発信中
- : パケット通信中(送信中/受信中)
- : Wi-Fiの受信レベル
- : Wi-Fi圏外
- : ケータイWi-Fi接続中
- : Wi-Fi通信中
- : SSL通信中
- : 未読S!メール/SMSあり
- : 本体S!メール/SMSの空き容量なし
- : 未読PCメールあり
- : 本体PCメールの空き容量なし
- : ソフトウェア更新あり
- : サイドボタン設定が「閉じた時無効」
- : ICカードロック中
- : 赤外線通信中
- : ダイヤルロック
- : オリジナルロック
- : シークレットモード/シークレット専用モード
- : GPS測位動作中
- : ウォーキングカウンター計測中
- : Bluetooth通信中
- : メモリカード取り付け中
- : メモリカードアクセス中
- : 音声通話中
- : TVコール中
- : 通話料金上限通知
- : USBケーブル接続時で、通信モード中
- : USBケーブル接続時で、microSDモード中
- : 電話の着信時やメールの受信時に振動
- : 電話やメールの着信音量が「消去」
- : マナーモード
- : アラーム通知設定あり
- : テレビ予約録画中
- : 留守番電話の伝言メッセージあり
- : 簡易留守録が「ON」
- : 自動音声メモが「ON」
- : 音声電話簡易留守録あり
- : TVコール簡易留守録あり
- : ECOモード
- : プライバシーアングルが「ON」
(ECOモード中の場合は)
- : キー操作ロック設定中
(「クローズ時」/「タイマー」の一方でも「ON」に設定されている場合)

イルミネーション・ウィンドウに表示されるアイコン

- : 電池残量
- : 電波の受信レベル
- : 圏外
- : 電波OFFモード
- : Yahoo!ケータイ中
- : Yahoo!ケータイ通信中
- : パケット通信中(送信中/受信中)
- : 未読メールあり
- : 音声通話中
- : TVコール中
- : マナーモード

イルミネーション・ウィンドウの表示例

ケータイの動作を各種アニメーションでイルミネーション・ウィンドウに表示してお知らせします。

時計表示(時計1)	アラーム通知中	着信表示
不在着信/新着メール(S!メール/SMS)表示	応答保留中	テレビ録画予約通知中
感情お知らせメール	ICカード認証中	



ディスプレイに表示されるアイコンの説明は、以下の操作で確認できます。
MENU→「設定」→→「ディスプレイ」→→「表示アイコン説明」→



デスクトップアイコン

よく使う機能をデスクトップアイコンとして貼り付けて簡単に呼び出したり、新着S!メール/SMSなどの情報があることをお知らせします。

デスクトップアイコン



待受画面で●を押すとデスクトップアイコンを選択できる状態になります。○でデスクトップアイコンを選択して●を押すと対応した機能呼び出すことができます。

また、デスクトップアイコンに機能を貼り付けるには、各機能から「デスクトップ貼付」を行います。

各機能の画面/データの一覧画面/データの詳細画面で \square →「デスクトップ貼付」→●(→「YES」→●)

利用可能なデスクトップアイコン

	Wi-Fiコンテンツを探す
	メニューリスト
	各種手続・料金
	待ちうた
	S!速報ニュース一覧
	TV
	フォトモード
	クイック検索
	電話番号

	メールアドレス(S!メール)
	SMSアドレス
	URL(Yahoo!ケータイ)
	URL(PCサイトブラウザ)
	メロディ
	画像
	動画
	S!アプリのソフト
	受信BOXのフォルダ(S!メール/SMS)

	ムービーモード
	ボイスモード
	スケジュール
	To Doリスト
	テキストメモ
	バーコードリーダー
	テキストリーダー
	ミュージック
	ライブレビュー

	電卓
	辞典
	赤外線受信
	Bluetooth
	オリジナルメニュー
	PCサイトブラウザ
	電子ブック
	PDFファイル
	音声メモの再生/消去
	動画メモの再生/消去

	ウォーキングカウンター
	イルミネーション
	不在着信あり
	簡易留守録あり
	TVコール簡易留守録あり
	留守番電話あり
	新着メールあり(S!メール/SMS)
	未通知アラームあり
	未視聴予約あり
	予約録画終了あり

	積算料金オーバー
	ソフトウェア更新結果
	USBモード設定
	ネットワーク再検索
	新着S!情報チャンネル
	S!情報チャンネル受信失敗
	新着天気予報
	新着天気予報受信失敗
	コンテンツ・キー取得

デスクトップインフォ

デスクトップインフォでは、以下の情報を一覧画面で簡単に確認できます。デスクトップインフォは、デスクトップアイコンを選択→ \square で呼び出すことができます。 \square を押すたびに、デスクトップアイコン画面とデスクトップインフォ画面が切り替わります。




What's New	不在着信や新着S!メール/SMSなどの情報を確認できます。
最近のメール	最近受信したS!メール/SMSの情報を見ることができます。
スケジュール	本日/翌日の予定を見ることができます。
お気に入り機能	デスクトップアイコンに貼り付けた機能の情報を確認できます。
お気に入りユーザ	デスクトップに貼り付けた電話番号/メールアドレスの情報を見ることができます。
お気に入りサイト	デスクトップに貼り付けたブックマークの情報を見ることができます。
お気に入り画像	デスクトップに貼り付けた静止画の情報を見ることができます。
カレンダー	カレンダーを見ることができます。
時計	アラームを設定できます。




画面の表示切替について

ケータイを左に傾けると、自動的に横画面表示に切り替わります。


画面表示の切り替えかた




画面の自動切替を設定する



MENU → 「設定」 → ●



「ディスプレイ」 → ●



「画面縦横自動切替」 → ● →
「ON」/「OFF」 → ●

自動切替が有効な場合

自動切替は、カメラ、テレビ、各種ファイル再生(マイビクチャ/ムービー/TV)のご利用時に有効です。
ただし、ECOモードに設定している場合は切り替わりません。

テレビ、録画番組再生のご利用時は、右に傾けても横画面表示に切り替わります。



ボタンイルミネーション


ボタンのバックライトがいろいろなパターンで点滅します。

設定できる項目

- ・電源ON/OFF
- ・通話開始
- ・感情お知らせ
- ・スヌーズ
- ・不在お知らせ
- ・イベント
- ・着信/発信
- ・メール受信/送信
- ・アラーム
- ・赤外線/IC通信中
- ・オープン



ボタンイルミネーションを設定する



MENU → 「設定」 → ●



「イルミネーション」 → ● →
「ボタンイルミネーション」
→ ● → 「ON」 → ●

各項目のイルミネーションを設定する

ボタンイルミネーションの発光パターンをダウンロードする

ボタンイルミネーションの発光パターンは「NEC SUPER TOWN」からダウンロードすることもできます。


▽(長押し) → 「Bookmark」 → ● → 「Bookmark」 → ● → 「NEC SUPER TOWN」 → ● → 画面の指示に従ってボタンイルミネーションファイルをダウンロード



電池パックと充電器の使いかた


電池パックを取り付ける／取り外す

取り付け



- 1 電池カバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、電池カバーを取り外す。
- 2 電池パックを③の方向に押し付けながら④の方向へ「カチッ」と音がするまで、はめ込む。
- 3 電池カバー裏側の4個のツメを本体の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けながら⑥の方向へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで押し込む。


取り外す



- 1 電池パックの取り付け時と同様の手順で、電池カバーを取り外す。
- 2 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げて取り外す。

- ・電池パックを取り付ける際は、取り付ける方向に注意し、正しく取り付けてください。
- ・電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ・電池カバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押し込まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。

充電する




- 1 外部接続端子の端子キャップを開ける。
- 2 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む。
- 3 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む。
充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。
- 4 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクターを水平に引き抜く。
- 5 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く。
- 6 外部接続端子の端子キャップを閉じる。

- ・電池パック単体の充電はできません。必ずケータイに電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- ・電池残量の少ない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場合でも、なるべく半年に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
- ・充電中に充電ランプが赤色に点滅する場合は、電池パックの異常が考えられますので、お問い合わせ先(P.124)までご連絡ください。
- ・指定品以外のACアダプタを使用すると、数分後に「充電器異常 充電を中止してください」などと表示され、充電できない場合があります。その場合は、お問い合わせ先(P.124)までご連絡ください。

USIMカードの使いかた

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。
USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。
本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

USIMカード取り扱いのご注意



IC部分

- USIMカードには電話帳とSMSを保存できます。
- ほかのICカードリーダー／ライターなどにUSIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。

- !**
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
 - ・紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
 - ・解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
 - ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
 - ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
 - ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先（P.124）までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PIN1コードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。
PIN1コード：第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。
PIN2コード：通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

※PIN1/PIN2コードともお買い上げ時には「9999」に設定されています。PIN1/PIN2コードは変更することができます。


PIN1/PIN2コードを変更する

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」(P.80)を「ON」に設定しておいてください。

MENU → 「設定」 → ● → 「セキュリティ設定」 → ● → 「PIN設定」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「PIN1コード変更」/「PIN2コード変更」 → ●

USIMカードを取り付ける／取り外す

取り付ける



! USIMカードの取り付け／取り外しは、電源を切り電池パックを外してから行ってください。また、ケータイを閉じた状態で手で持ったまま行ってください。


- 1 USIMカードの金色のIC部分を下にして、図のような向きでUSIMカード挿入口に差し込む。
- 2 USIMカードが固定されるまで奥に差し込む。

取り外す

- 1 USIMカードをまっすく静かに引き抜く。

文字入力

文字を入力する



☑: 文字種の切り替え

- 漢全 : 漢字ひらがな入力モード
- かな半 : 半角カタカナ入力モード
- 英半小 : 半角英字入力モード
- 数半 : 半角数字入力モード

☑ (長押し): 文字入力方式の切り替え

- かな方式
- 2 : 2タッチ方式
- T9 : T9入力方式

入力例

「頑張って!」と入力する(漢字ひらがな入力モード)



「が」: 2 (1回) * (1回)

「ん」: 0 (3回)

「ば」: 6 (1回) * (1回)

「っ」: 4 (3回) * (1回)

「て」: 4 (4回)



「がんばって」と入力
できたら、☑ (変換候補を選択)

☑ (「頑張って」を選択)
→ ☑ (絵文字一覧)
☑ (「!」を選択)
→ ☑ (CLEAR)

(入力完了)




- ☑で削除したい文字の左側にカーソルを合わせ、CLEARを押すと、カーソルの右側の文字が削除されます。カーソルの右側に文字があるときにCLEARを長押し(1秒以上)すると右側の文字がすべて削除されます。
- 途中で改行したい場合には、改行したい位置で☑を押します。



Wi-Fi

940NはWi-Fi通信に対応しており、3G／GSM通信より高速にインターネットを利用できます。



Wi-Fiは国内でのみ利用できます。海外では、「ON／OFF設定」が「OFF」に切り替わり、Wi-Fiは利用できません。



・Wi-Fi通信使用中は電圧状況の変化によって、自動で3G通信に切り替わることがあります。3G通信ではパケット通信料が発生しますのでご注意ください。

通信が切り替わるときに、確認画面を表示するよう設定できます。

☰→「設定」→●→「Wi-Fi設定」→●→「Wi-Fi／3G切替確認設定」→●→「表示する」→●

・従量課金制の公衆無線LANサービスを利用する場合、ログアウトの処理が行われるまで、利用料金がかかりますのでご注意ください。サービスの利用後はログアウトのため、Wi-Fi機能(「ON／OFF設定」)を「OFF」にすることをオススメします。

・Wi-Fi圏外アイコン☎が表示されているときは、連続待受時間が短くなる場合がありますのでご注意ください。


・「S!速報ニュース」を利用している場合、「Wi-Fi／3G切替確認設定」の設定にかかわらず、Wi-Fi圏外では確認画面を表示せずに3G通信で受信します。3G通信ではパケット通信料が発生しますのでご注意ください。

・ネットワーク(インターネット)接続型S!アプリは、Wi-Fi通信では利用できません。

「ケータイWi-Fi」はこんなに便利!

最大54Mbpsの高速パケット通信で、Yahoo!ケータイに接続し、快適な無線LAN通信を楽しめます。「ケータイWi-Fi」を利用するには別途サービスに加入する必要があります。詳しくはお問い合わせ先(P.124)までご連絡ください。

高速通信で快適なインターネット



BBモバイルポイントを無料で利用可能



外出先でもアクセス可能



「ケータイWi-Fi」では、Yahoo!ケータイやソフトバンクモバイル公式サイトの閲覧、PCサイトブラウザでのサイト閲覧などが快適に利用できます。その他の対応サービスについては、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp/>)をご覧ください。



ダイレクト接続について

自宅の無線LANアクセスポイントや公衆無線LANアクセスポイントにPCサイトブラウザで接続できます(Yahoo!ケータイには接続できません)。

Wi-Fiを設定する

Wi-Fiの設定方法は接続先のアクセスポイントの種類により異なります。設定内容はプロファイルに保存されます。保存したプロファイルごとに詳細な設定を行うこともできます。

●受信アイコンについて

通信モードによってディスプレイに表示される受信レベルのアイコンが変化します。


3G通信で通信中	
ケータイWi-Fi接続で接続中	
ケータイWi-Fi接続で通信中	
ダイレクト接続で接続中	
ダイレクト接続で通信中	
Wi-Fi圏外	

- ・ダイレクト接続で通信する場合、接続中のアイコンが表示されていることを確認し、使用してください。
- ・ケータイWi-Fi接続で接続する場合、ケータイWi-Fi接続中アイコンが表示されていることを確認し、使用してください。

「ON/OFF設定」が「OFF」の場合にはアイコンは表示されません。Wi-Fi利用時には「ON/OFF設定」を「ON」にしてください。
 (長押し) → 「ON」 →


かんたん設定(AOSS)で接続する

AOSSはアクセスポイントのボタンを押すだけで簡単にWi-Fi接続するための機能です。AOSSに対応したアクセスポイントであれば、アクセスポイントのボタンを押すだけで簡単に設定できます。




かんたん設定(WPS)で接続する

WPSはプッシュボタンやPINコードを利用して簡単にWi-Fi接続するための機能です。アクセスポイントがWPSに対応している場合に利用できます。




アクセスポイントを検索して設定する



位置が表示されているアクセスポイントを選んだ場合は、「セキュリティ方式設定」でセキュリティキーの入力が必要となります。

プロファイルごとに設定して接続する

プロファイルごとに内容を個別に設定して接続することができます。設定済みのプロファイルの内容を変更することもできます。



設定できるプロファイルの項目


項目	小項目	設定内容
プロファイル名設定	—	プロファイルの名称を変更できます。
Wi-Fi詳細設定	ESSID設定	ESSIDは通信時の混雑を防ぐためのIDです。アクセスポイントと同一のものに指定します。
	無線モード設定選択	無線モードを「AUTO(802.11b/g)」または「802.11b」に設定します。
IP設定	IPアドレス設定	IPアドレスを設定します。自動で設定することもできます。
	DNSサーバー設定	DNSアドレスを設定します。自動で設定することもできます。
HTTPプロキシ設定*1	—	プロキシサーバーを設定します。
セキュリティ方式設定	—	セキュリティの方式を設定します。
公衆無線LAN設定*2	—	公衆無線LANを利用する場合にID/パスワードの設定を行います。
通信モード設定	—	ケータイWi-Fi接続で接続するか、ダイレクト接続するかの設定をします。

*1 「通信モード設定」が「ダイレクト接続」の場合に設定できます。

*2 BBモバイルポイント以外のプロファイルを利用するときは、ID/パスワードを設定しても接続時に再度、ID/パスワードの入力が必要な場合があります。

BBモバイルポイントに接続する

940NにはBBモバイルポイントのプロファイルが初期登録されています。IDとパスワードを設定するだけで、簡単に接続することができます。



! 「ID」、「パスワード」以外のプロファイルを変更した場合、BBモバイルポイントに接続できなくなる場合があります。誤って変更した場合には、以下の手順でプロファイルの初期化を行ってください。
MENU → 「設定」 → 「Wi-Fi設定」 → 「手動設定」 → 「プロファイル設定」 → 「BBモバイルポイント」 → 「プロファイル初期化」 → 「YES」 → [OK] → [完了]
プロファイル初期化後は、「BBモバイルポイントに接続する」の手順で再度設定を行ってください。

BBモバイルポイントについて




サービス提供：ソフトバンクテレコム株式会社

BBモバイルポイントはソフトバンクテレコム株式会社が提供する公衆無線LANサービスです。提供エリア内であれば、外出先でも無線LANによるインターネット接続が利用可能です。

主要駅や空港、カフェなど、BBモバイルポイントのステッカーのあるエリアで利用できるため、電車や飛行機の待ち時間、食事や休憩のときに気軽に気に入りのサイトのチェックや情報収集などができます。ケータイWi-Fiサービスに加入すればBBモバイルポイントを無料で利用できます。

優先接続先を設定する


設定したプロファイルでWi-Fiに接続するには、あらかじめ「優先接続先設定」に設定する必要があります。



「かんたん設定(AOSS)」/「かんたん設定(WPS)」/「アクセスポイント検索」を利用してプロファイルを設定した場合は、自動的に優先接続先設定に登録されます。

設定済みのアクセスポイントに接続する

優先接続先設定に設定済みのアクセスポイントを優先順に検索して接続します。外出先から帰宅したときなど、登録済みのアクセスポイントにすぐに接続したい場合に使用します。



Wi-Fiでインターネットに接続する

Wi-Fiを利用してYahoo!ケータイのサイトにアクセスしたり、PCサイトブラウザでインターネットに接続できます。事前にWi-Fiの設定を行う必要があります。

●Yahoo!ケータイに接続する



! Bluetooth®機器との電波干渉について
Bluetooth®機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、Bluetooth®機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。また、本機とBluetooth®機器を接続中に無線LANを使用した場合にも同様の事象が発生することがあります。この場合、次の対策を行ってください。

- ・3G端末やワイヤレス接続するBluetooth®機器は、無線LANと10m以上離してください。
- ・10m以内で使用する場合は、Bluetooth®機器の電源を切ってください。
- ・本機のBluetooth®機能と同時に使用しないでください。

こんなこともできます

情報表示

Wi-Fiの接続状況などを確認することができます。



モバイルウィジェット

モバイルウィジェットはウィジェット用のコンテンツを待受画面上で利用できる機能です。コンテンツはインターネットからのダウンロードなどで追加することができます。


モバイルウィジェットを利用する

待受ウィジェット操作画面



ポインターが表示されます。
⊙ (コンテンツを選択) → ⊙

待受ウィジェット画面を切り替える場合



⌘ → 待受ウィジェット画面を選択 → ⊙ (選択した待受ウィジェット画面を表示)



(選択した待受ウィジェット画面を表示)

コンテンツが起動します。

! ウィジェットコンテンツを非表示から表示に切り替えると、通信を行いパケット通信料が発生する場合があります。また、ネットワーク接続型のウィジェットコンテンツ利用時にも、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

! プリインストールされているもの以外にも、インターネットからのダウンロード、メール添付、赤外線通信、メモリアードなどから追加することができます。

※画面に表示されているウィジェットコンテンツはイメージとなりますので、実際の表示とは異なる場合があります。

待受ウィジェット操作画面について



ウィジェットコンテンツを表示します。天気予報、ニュース、株価情報、電卓、時計や各種ツールなどのウィジェットコンテンツが利用できます。

ポインターでウィジェットコンテンツを選択して⊙を押すと、ウィジェットコンテンツが起動します。

! 待受画面にFlash®を設定している場合、ウィジェットコンテンツを表示すると、Flash®が停止します。Flash®を動作させるには、モバイルウィジェットの「待受表示設定」(P.94)を「表示しない」にしてください。

こんなこともできます

ウィジェットコンテンツの位置を変更

ウィジェットコンテンツを配置する位置を変更します。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる→**⌘**→「配置を変更する」→⊙→配置する位置に移動する→⊙

表示の更新

ウィジェットコンテンツの情報を最新に更新します。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる→**⌘**→「表示を更新する」→⊙

待受ウィジェット画面から削除

ウィジェットコンテンツを削除します。


【待受ウィジェット操作画面】→削除するウィジェットコンテンツにポインターを合わせる→**⌘**→「待受画面からはがす」→⊙→「YES」→⊙

ウィジェットコンテンツの重なりを変更

重なって配置されているウィジェットコンテンツの上下を入れ替えて選択しやすくします。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる→**⌘**→「前面へ」/「背面へ」→⊙

ウィジェットコンテンツを貼り付ける




それぞれの待受ウィジェット画面には、ウィジェット
コンテンツを5つまで貼り付けることができます。

ウィジェット一覧画面アイコン の見かた

	プリインストールされているデータ
	ダウンロードされたデータ
	待受画面貼り付け中
	メール送信可能
	赤外線送信可能
	メモ리카ードへの移動可能

ウィジェットコンテンツをダウンロードする






電話

もっと使いこなすには P.82

電話／TVコールをかける



- ・ステレオイヤホンマイクなどを接続している場合には、閉じた状態でも通話をすることができます。
- ・TVコール中に●を押すたびに、外側カメラ／内側カメラが切り替わります。

通話中／TVコール中の操作

受話音量調節	🔊 (長押し)または 🔊/🔊 (長押し)
通話保留	CLEAR
親画面／子画面の表示切り替え ^{※1}	👤 (長押し)
外側カメラ／内側カメラの切り替え ^{※1}	👤
送信するカメラ映像の拡大／縮小 ^{※1}	🔍

音声のミュート(消音) ^{※1}	🔇 (長押し) もう一度押すと、解除されます。
ハンズフリー	📞
ハイパークリアボイス ^{※2}	🗣️

※1 TVコールのみ使用できません。
※2 ハンズフリーがONのときには使用できません。

TVコール中画面の見かた

親画面

通話時間 14分

各種機能の設定内容

子画面

MUTE	ミュート中(消音中)
CLEAR	通話中／保留中
🔇	ハイパークリアボイス(強め／ふつう)
🔊	音声送受信中／送受信失敗
📺	映像送受信中／送受信失敗
👤	カメラ映像／代替画像送信中
🔊	ハンズフリーON／OFF
📺	ビジュアルチェック中
📷	撮影モード(人物／風景／接写)

こんなこともできます

プレフィックス

電話番号に事前登録したプレフィックス番号をつけます。

相手の電話番号をダイヤル→[📞]→「プレフィックス」
→●→目的の項目を選択→●

国際電話発信

国番号を選択して国際電話をかけます。
※お申し込み不要で、国際電話サービスをご利用いただけます。


相手の電話番号をダイヤル→[📞]→「国際電話発信」→●→
国番号を選択→●→国際プレフィックスを選択→●→[📞]

発信者番号通知 発信者番号の通知／非通知を設定します。

相手の電話番号をダイヤル→[📞]→「発信者番号通知」→●→「通知しない」／「通知する」／「設定消去」→●

便利なかけかた

●電話帳からかける



●着信履歴／リダイヤル／発信履歴からかける

着信履歴画面／リダイヤル画面／
発信履歴画面



☞ 発信履歴は以下の手順で表示できます。

☰ → 「ユーザーデータ」 → ● → 「発信履歴」 → ●



履歴画面アイコンの見かた

	音声電話の発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信
	国際音声電話の発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信
	TVコールの発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信
	国際TVコールの発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信
	音声簡易留守録に音声録音されているもの / TVコール簡易留守録に用件が録画されているもの
	パケット通信の発信

こんなこともできます

標準表示 / 拡大表示

履歴の名前の文字サイズを切り替えます。

【リダイヤル画面】 / 【発信履歴画面】 / 【着信履歴画面】
→ ☑ → 「表示設定」 → ● → 「標準表示」 / 「拡大表示」
→ ●

呼出時間表示 (着信履歴のみ)

不在着信時の呼出時間を表示します。

【着信履歴画面】 → ☑ → 「呼出時間表示」 → ●

履歴削除

履歴を削除します。

【リダイヤル画面】 / 【発信履歴画面】 / 【着信履歴画面】
→ ☑ → 「削除」 → ●



海外でのご利用について

このケータイは世界対応ケータイです。日本で使用しているケータイの電話番号をそのまま海外でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ先(P.124)までご連絡ください。

📖 もっと簡単に電話をかけるには?

スピードダイヤル

メモリ番号「000」～「009」に登録している電話番号には、☑～☑と☑を押すだけで電話をかけることができます。

ともでん

よく使う電話帳をともでんに登録すると、☑を押して簡単に音声電話 / TVコールをかけたり、S!メールを送信することができます。登録の手順はP.92をご確認ください。



- ・着信中に「CLEAR」を押すと簡易留守録を設定してなくても、一時的に簡易留守録で応答することができます。
- ・TVコール着信中に「●」を押すと、代替画像を送信してTVコールを受けることができます。

電話 / TVコールを受ける


●電話を受ける



(音声電話着信中)



音声通話中画面



(通話中)

お話が終わったら →



●TVコールを受ける



(TVコール着信中)



TVコール中画面



(TVコール中)

お話が終わったら →

! ステレオイヤホンマイクなどを接続している場合には、閉じた状態でも通話することができます。

簡易留守録を利用する

●簡易留守録のON/OFFを設定する



「CLEAR」(長押し)



「ON」/「OFF」→

●簡易留守録を再生する



「CLEAR」



簡易留守録が再生されます。

こんなこともできます

通話機の切り替え

Bluetooth®対応ヘッドセットなどを使用している場合に対応機器との切り替えをします。

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】→ [] → 「通話機切替」→

通話サービス

ケータイでは以下の通話サービスが利用できます。

転送電話サービス	かかってきた電話を、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	電話に出ることのできなかつたときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりすることができます。電源が入っていない、あるいは圏外にいたために受けられなかった着信をSMSでお知らせすることもできます(着信お知らせ機能)。
割込通話サービス®	今まで話していた相手を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。通話相手の切り替えもできます。
グループ通話サービス™	通話中に別の相手に電話をかけて複数の相手と通話ができます。
発信規制サービス	電話やSMSの発信や着信を制限することができます。
発信番号通知サービス	自分の電話番号を相手に通知するかどうかを選択することができます。

*別途お申し込みが必要です。



電話帳

もっと使いこなすには P.83

電話帳に登録する

電話帳登録画面



MENU → 「電話帳」 →
○ → [F1] → 「電話帳
登録」 → ○ → 「本
体」 → ○

名前入力(姓) → ○ →
フリガナ入力(姓) →
○ → 名前入力(名) →
○ → フリガナ入力(名)
→ ○

電話番号 / メールアド
レスを入力 → ○ → [F2]

(登録完了)

電話帳は「USIMカード」に保存するこ
とができます。

電話帳を利用する

電話帳一覧画面

電話帳詳細画面



MENU → 「電話帳」 → ○

[F1] / [Y] / [V] / [C] で利用する電話帳を選択 → ○

(詳細を表示)

待受画面で [C] を押すと電話帳の検索方法を選択して目的の電話帳を検索することができます。

こんなこともできます

電話帳に各種情報を登録

対象のアイコンを選択することで各項目を登録します。

【電話帳登録画面】 → [F1] / [F2] / [F3] / [F4] / [F5] / [F6] / [F7] → ○
→ 内容を入力 / 選択 → ○ (→ [F8])

メモリ番号を入力

メモリ番号を任意に変更します。

【電話帳登録画面】 → [M] → ○ → メモリ番号を入力 → ○

標準表示 / 拡大表示 / 詳細表示

文字の表示サイズを変更します。

【電話帳一覧画面】 / 【電話帳詳細画面】 → [F9] → 「表示設
定」 → ○ → 「標準表示」 / 「拡大表示」 / 「詳細表示」 → ○

電話帳登録件数

電話帳の登録状況を確認します。

【電話帳一覧画面】 → [F9] → 「電話帳登録件数」 → ○

S!メール / SMS作成

電話帳からS!メールやSMSを作成します。

【電話帳詳細画面】 → [C] で目的のメールアドレスを選択
→ ○ → S!メールを作成

【電話帳詳細画面】 → [C] で目的の電話番号を選択 → [F1]
→ 「SMS作成」 → ○ → SMSを作成

個別着信音 / 画像

着信音 / 画像を任意に変更します。

例: 音声着信設定の場合
【電話帳詳細画面】 → [C] を押して目的の電話番号を表
示 → [F9] → 「個別着信音 / 画像」 → ○ → 「音声着信設
定」 → ○ → 「着信音設定」 → ○ → 着信音の種類を選択
→ ○ (→ フォルダを選択 → ○) (→ 着信音を選択 → ○)

電話番号 / メールアドレスの並び替え

先頭に表示される電話番号 / メールアドレスを入れ替えます。

【電話帳詳細画面】 → 先頭に表示したい電話番号 / メール
アドレスを選択 → [F9] → 「先頭へ移動」 → ○

電話帳編集

電話帳の登録内容を編集します。

【電話帳詳細画面】 → [F9] → 「電話帳編集」 → ○ → 各項
目を編集 → [F8] → 「YES」 → ○



ほかの機能からも 電話帳に登録できます

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、S!メール / SMSの受信 / 送信アドレス一
覧、テキストリーダー、バーコードリーダー、Yahoo!ケータイ、電話番号入力
画面などから電話帳に登録できます。電話番号やメールアドレスが自動的に
入力された電話帳登録画面が表示されます。




メール

もっと使いこなすには P.84


S!メールを送信する

S!メール作成画面



☑️(長押し)
→●

宛先を入力



宛先の入力
方法を選択
→●

「電話帳」を 選択した場合




宛先を検索して選択→●

「直接編集」を 選択した場合




宛先を入力→●

●題名を入力



●→入力が
終わったら→●


●本文を入力 本文入力画面



●→入力が終わったら
→●


デコレメールを利用する
場合は、本文入力画面で
☑️を押します。

●ファイルを添付



☑️(添付)→
添付するファイルを選択→●

●入力内容を確認/送信



入力内容を確認→☑️(送信)

以下のファイルを添付することができます。
イメージ/ムービー/メロディ/PDF/ドキュメント/ミュージック/ブック/ウィジェット/電話帳/オーナー情報/スケジュール(To Doリスト)/Bookmark



・S!メール/PCメールのご利用には別途ご契約が必要となります。
・添付ファイルを含めて最大2Mバイト(メール本文300Kバイト)までのメールを送受信することができます。大きな画像や複数のファイルの送信を行う場合、お客様の契約内容により通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。

こんなこともできます

SMS送信

ソフトバンク携帯電話同士で、電話番号を宛先として短いメッセージを送信します。

☑️→[SMS作成]→●→[To]→●→[直接編集]→●→電話番号を入力→●→☑️→●→本文を入力→●→☑️

※宛先入力の際に電話帳などから電話番号を選択して送信することもできます。

配信確認設定

相手にメールが届いたことを知らせるメールが届くように設定します。

[S!メール作成画面]→☑️→[配信確認設定]→●→[要求する]→●

※SMSについては「SMS配信確認設定」を選択して設定できます。

デコレメール

本文の文字色や文字サイズ、背景色などを変更したり、文字を動かしたり、画像を挿入したりして、表現力豊かなS!メールを作成します。

マイ絵文字

マイ絵文字を入力します。

[本文入力画面]→☑️(長押し)→絵文字を選択→●→[CLEAR]

ともまとめーるBOX

頻繁にS!メール/SMSのやりとりをする相手をとまとまとめーるに登録します。

☑️→[ともまとめーるBOX]→●→目的のフォルダを選択→☑️

PCメールへの変換

S!メールをPCメールに変換します。

[S!メール作成画面]→☑️→[PCメールへの変換]→●

●メールアドレスを変更するには

メールアドレスのアカウント名(@より前の部分)は、次の操作で変更できます。


☑️→[メール設定]→●→[メールアドレス設定]→●

※以降の操作は、画面の指示に従ってください。

受信メールを確認する

新着S!メール/SMSがあると待受画面に アイコンが表示されます。アイコンを選択して【受信メール詳細画面】を開くことができます。

☐ → を選択 → ●



☞ メール閲覧中に ☐ を押すと返信することができます。S!メールでは ☑ を押すと引用返信することができます。

- お買い上げ時には、S!メール設定 (P.90) の「自動受信設定」は「1MB以内自動受信」に設定されており、S!メールやSMSは自動的に受信されます。なお、300KBを超える容量のメール受信は、お客様のご契約内容にかかわらずパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 返信時に「すべてへ」を選択すると、自分のメールアドレスも宛先に入力されます。オーナー情報 (P.92) にメールアドレスを登録すると、宛先に入力されないようにすることができます。

こんなこともできます

選択受信 S!メールを選択して受信します。

☐ → 「サーバーメール操作」 → ● → 「メールリスト」
→ ● (→ 「YES」 → ●) → 受信するメールを選択 →
☐ → 「メール本文受信」 → ●

手動受信 S!メールを手動で受信します。

☐ → 「新着メール受信」 → ● → 「メール」 → ● → 受信したメールを選択 → ●

PCメールについて

パソコン用のアドレスのメールをケータイで送受信することができます。受信したPCメールはS!メール/SMSとは別のフォルダで管理されます。待受画面で ☐ を押すと、メールメニュー画面が表示されます。☑ を押すたびに、メールメニュー画面とPCメールメニュー画面を切り替えることができます。

❗ PCメールアカウント設定後はじめてPCメールを受信すると、データ量が多くなることがあります。このため、パケット通信料が高額になる可能性があります。また、新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。

☞ 待受画面で ☐ を押したときに常にPCメールメニューを表示するように設定することもできます。
☐ → 「メール設定」 → ● → 「表示メニュー選択」 → ● → 「PCメールメニュー」 → ●

PCメールアカウントを設定する



- あらかじめご契約されているプロバイダの設定をご確認ください。
- 「サーバーメール削除設定」を「削除する」に設定すると、サーバーにメールを残さないようにすることができます。
- 複数のPCメールアカウントを設定した場合、「送信アカウント設定」(P.94)でPCメール作成時に常に表示させる送信元を設定することができます。

💡 **Yahoo!メールのアカウントを設定する**

Yahoo!メールのアカウントをお持ちの場合、メールアドレスとパスワードを入力するだけですぐにアカウントを設定することができます。

☐ → ☑ → 「PCメール設定」 → ● → 「PCメールアカウント設定」 → ● → アカウントを選択 → ● → 「Yahoo!メール簡単設定」 → ● → 各項目を設定 → ☐


! 絵文字などの入ったHTML形式のメールを受信することはできますが、送信することはできません。送信はテキスト形式でのみ行うことができます。

アカウントを修正すると、以前のアカウントでの一部受信していたメールの全文受信、返信、転送、再編集や再送信ができなくなりますので、ご注意ください。

PCメールを送信する



新着PCメールを受信、確認する



! 「自動新着チェック設定」(P.94)で、自動で受信するように設定することもできます。お買い上げ時には、「自動新着チェック設定」は「手動受信」に設定されています。「自動受信」に設定した場合、パケット通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

メール閲覧中に☐を押すと返信、▽を押すと引用返信することができます。

メール画面の見かた

メールの状態や種類、添付されているファイルの種類などは、アイコンで表示されます。



- フォルダ種別**
 - 通常のフォルダ
 - シークレットフォルダ
- メール状態**
 - 受信メール未読
 - 受信メール既読
 - 受信メール未読保護
 - 受信メール既読保護
 - 転送済みメール
 - 返信済みメール
 - 宛先が1件の送信メール
 - 宛先が複数の送信メール
- メール種別/添付ファイル種別**
 - 本体のSMS
 - USIMカード内のSMS
 - 本文未受信のメール
 - 画像添付/本文に画像貼付
 - 動画添付
 - メロディ添付
 - ミュージック添付
 - 著作権保護情報を含むファイル添付
 - 電話帳/オーナー情報/スケジュール/Bookmark 添付
 - ウィジェット添付
 - ブック添付
 - PDF添付
 - ドキュメント添付
 - サーバーメール転送
 - その他のファイル添付
 - 複数のファイルを添付

※配信確認を受信済のメールについては、送信メール詳細画面の Subject に☐が表示されます。


- フォルダアイコンやメールアイコンについている各種マークは、以下の意味を示します。
- 未読メールがあるフォルダ
 - ロックされているフォルダ
 - 自動振り分けが設定されているフォルダ
 - 保護されているメール
 - 一部送信が失敗したメール/一部添付ファイルが削除されているメール
 - 送信が失敗したメール/すべての添付ファイルが削除されているメール
 - 添付ファイルが削除されたメール
 - 優先度の高いS!メール

ブックマーク／画面メモを登録する



画面メモはYahoo!ケータイでのみ利用できます。

ブックマーク／画面メモを利用する



こんなこともできます

タイトル編集

タイトル名を変更します。

[Bookmarkフォルダ一覧画面] / [画面メモ一覧画面]
(→フォルダを選択 → ●) → 目的のブックマーク / 画面メモを選択 → [F4] → [タイトル編集] → ●

S!メール作成 / メール添付

ブックマークをメールで送ります。

[Bookmarkフォルダ一覧画面] → フォルダを選択 → ● → 目的のブックマークを選択 → [F4] → [S!メール作成] / [メール添付] → ●

保護 / 保護解除

画面メモを保護します。

[画面メモ一覧画面] → 目的の画面メモを選択 → [F4] → [保護 / 保護解除] → ●

フォルダ追加

フォルダを作成します。

[Bookmarkフォルダ一覧画面] → [F4] → [フォルダ追加] → ●

フォルダ移動

ブックマークをほかのフォルダに移動します。

[Bookmarkフォルダ一覧画面] → フォルダを選択 → ● → 目的のブックマークを選択 → [F4] → [フォルダ移動] → ●

フォルダ削除

フォルダを削除します。

[Bookmarkフォルダ一覧画面] → 削除するフォルダを選択 → [F4] → [フォルダ削除] → ● → 端末暗証番号を入力 → ●

削除

ブックマーク / 画面メモを削除します。

[Bookmarkフォルダ一覧画面] / [画面メモ一覧画面]
(→フォルダを選択 → ●) → 削除するブックマーク / 画面メモを選択 → [F4] → [削除] → ●

保存件数確認

画面メモの保存件数を確認します。

[画面メモ一覧画面] → [F4] → [保存件数確認] → ●

登録件数確認

ブックマークの登録件数を確認します。

[Bookmarkフォルダ一覧画面] → [F4] → [登録件数確認] → ●

Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザそれぞれに、ブックマークを各フォルダ合わせて100件まで登録できます。

もっと簡単にサイトを表示するには?

ブックマーク

よく利用するサイトのURLを登録できます。ブックマークを利用して簡単な操作で目的のサイトに接続することができます。

画面メモ

表示中の情報画面を画面メモに登録しておく、次回からインターネットに接続せずに表示することができます。地図や料理のレシピなど何度も確認したい情報は、画面メモに登録しておく便利です。

※画面メモで表示される内容は保存したときの内容です。



お買い上げ時には、「自動保存設定」(P.85)が「ON」に設定されています。撮影後、「画像保存先選択」/「動画保存先選択」で設定したフォルダに自動的に保存されます。

静止画を撮影する



笑顔を見逃さず撮影する

撮影モード選択を「スマイル」に設定すると、笑顔の撮影に適したモードに切り替わります。フォーカス枠があたっている人物が笑顔になると、カメラが笑顔を検出してシャッターが自動的に切れます。

静止画撮影画面での操作

オートフォーカスモードの切替	ⓐ
オートフォーカスロックを実行	ⓑ
ズーム(望遠)	ⓒ
ズーム(広角)	ⓓ
カメラモード切替	1
画像サイズ選択	2

記録品質設定	3
撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定*	6
ヘルプ	0

*撮影モード選択を「シーンOFF」に設定したときのみ利用できます。

動画を撮影する



動画撮影画面での操作

ズーム(望遠)	ⓐ
ズーム(広角)	ⓓ
カメラモード切替	1
画像サイズ選択	2
ファイルサイズ設定	3
撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定	6
ヘルプ	0

こんなこともできます

カメラ切替 外側カメラと内側カメラを切り替えます。

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】→→「内側カメラ」/「外側カメラ」→●


エフェクト 画像の色調を切り替えます。

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】→→「カメラ調節」→●→「エフェクト設定」→●→「フルカラー」/「セピア」/「白黒」→●

手ブレ補正 撮影時の手ブレを抑えます。

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】→→「手ブレ補正設定」→●→「オート」/「OFF」→●

静止画／動画を確認する



クイックアルバムで画像を確認する

マイピクチャフォルダに保存されているJPEG画像をクイックアルバムで表示することができます。

HOME → 「カメラ」 → → 「クイックアルバム」 →


※メモリーカードに保存されているJPEG画像もクイックアルバムで表示することができます。

テレビ

もっと使いこなすには P.85

チャンネルを設定する

はじめてテレビを見るときは
チャンネル設定が必要です。



複数のチャンネル設定をチャンネルリストに登録すると、切り替えて使うことができます。

テレビ画面の見かた



①	クイックインフォ テレビ視聴中に受信したS!メール/SMSの情報がテロップ表示されます。	⑨	字幕情報受信中 ☑ : 字幕あり
②	チャンネル	⑩	音量
③	番組タイトル	⑪	TV省電力モード ☑ : ON
④	映像	⑫	録画状態表示 ● REC : 番組録画中 ● REC : 予約録画中 ● LIVE : 録画一時停止 ● LIVE : 録画一時停止 ● LIVE : 一時停止 ● LIVE : 通常速度再生 ● LIVE : 1.3倍速再生 ● LIVE : 2倍速再生
⑤	字幕	⑬	ガイド表示 操作内容や番組表についてのガイドダンスが表示されます。
⑥	音響効果が有効なときに表示されます(設定することはできません)。	⑭	データ放送
⑦	TV効果(音響効果) OFF : OFF CSSch : CS 5.1 ch Auto : オート Live Concert Drama Sports News Variety Movie : 各チャンネル向け Manner : 音漏れ低減	⑮	操作モード ☑ : 映像モード ☑ : データ放送モード
⑧	放送電波の受信レベル ☑ : 強 ☑ : 中 ☑ : 弱 ☑ : 放送圏外		

データ放送を利用する

縦画面表示でテレビを視聴しているときは、データ放送が表示されます。

テレビ視聴画面で \square を押すと、データ放送モードに切り替わります。リンク項目を選択し \bullet を押すと、番組と連動したさまざまな情報を利用することができます。

※データ放送の受信には通信料は発生しませんが、リンク項目を選択してインターネットに接続した場合などは通信料が発生します。

テレビを視聴する




MENU → 「TV」 → \bullet → 「TV視聴」 → \bullet

テレビ視聴画面



ダイヤルボタンまたは \bullet でチャンネル選択

①または②を長押し(1秒以上)すると、受信できるチャンネルを自動的に検索します。



\square (視聴を終了) → 「YES」 → \bullet



- ・はじめてテレビを起動する場合、縦画面/横画面の切り替え操作と横画面で利用できない機能についての確認画面が表示されます。
- ・横画面で視聴/再生中の場合、マルチセクターボタンの操作(チャンネル選択/音量調節などは、縦画面と同様の操作となります)。
- ・テレビを利用中に電話がかかってきたり、アラームやスケジュールが通知された場合、テレビは中断し、各機能が動作します。各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

テレビ視聴画面での操作

音量調節	\bullet / \bullet (長押し) または \bullet / \bullet または \bullet / \bullet (長押し)
消音(ミュート)	CLEAR
画面表示の切り替え ^{*1}	\square (長押し) 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順に切り替わります。

一時停止/再開 ^{*2}	\bullet
字幕の表示/非表示 ^{*3}	\square (長押し)
静止画保存	\square

- ※1 縦画面表示のときのみ利用できます。
- ※2 テレビの視聴を再開するとタイムシフト再生になります。
- ※3 横画面表示のときのみ利用できます。

こんなこともできます

明るさ設定

【テレビ視聴画面】 → \square → 「表示設定」 → \bullet → 「明るさ設定」 → \bullet

音声設定

音声の切り替えを行います。主音声/副音声の切り替えなどをします。

【テレビ視聴画面】 → \square → 「音声設定」 → \bullet → 「主/副音声設定」 → \bullet

番組を録画する



(テレビ視聴中) →
録画 (長押し)

(録画中) →

(保存完了)

! 番組の録画にはメモリーカード(P.75)が必要となります。
また、録画中はチャンネルを変更することはできません。

録画予約する

録画予約リスト一覧画面



MENU → 「TV」 → ● →
「録画予約リスト」 → ●

録画開始・終了日時/チャンネル/
アラームを設定 → ●

録画開始・終了日時/チャンネル/
アラームを設定 → ●

テレビ視聴中にタイムシフト再生する

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

テレビ視聴画面で●を押すと一時停止し、一時停止の間の番組が本体に蓄積されます。再度●を押すと、視聴を再開し蓄積されたデータを再生します。

※タイムシフト再生データは最大約2分間で蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生されます。

録画した番組を再生する



MENU → 「データフォルダ」
→ ● → 「TV」 → ●

「ビデオ」 → ● →
「microSD」 → ●

再生するファイルを選
択 → ●

(再生)

再生を停止するときは、CLEARを押します。

再生画面での操作

一時停止/再開	●または Music
音量調節	🔊/🔊 (長押し) または 🔊/🔊
消音(ミュート)	🔇
早見再生 (1.3倍速) ^{*1}	🔍 または Music (長押し)
コマ送り	一時停止中に ⏪
30秒スキップ送り ^{*2}	⏩ (長押し) または 🔍 (長押し)
30秒スキップ戻し ^{*2}	⏪ (長押し) または 🔍 (長押し)
音響効果切替	🔊
字幕の表示/非表示	🗨️ (長押し)

※1 押すたびに通常再生と早見再生(1.3倍速)が切り替わります。

※2 録画した番組が30秒未満の場合は操作できません。

こんなこともできます

番組情報表示 録画した番組の情報を表示します。

【録画番組一覧画面】 → 目的の録画番組を選択 → 録画 → 「情報表示」 → ●

再生位置選択 番組の再生位置を選択します。

【録画番組再生画面】 → ● → 録画 → 「再生位置選択」 → ● → ● → ●
で再生位置を選択 → ●

タイトル編集 録画した番組のタイトルを編集します。

【録画番組一覧画面】 → 目的の録画番組を選択 → 録画 → 「タイトル編集」 → ● → タイトルを編集 → ●




ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤー画面の見かた

通常画面モード



全画面モード (動画再生時のみ)



①	アーティスト名(作成者)*1
②	タイトル
③	プレーヤー画面/ジャケット画像(動画)*1
④	再生状態 ▶ PLAY : 再生中 ⏸ PAUSE : 一時停止中 ⏩ FF : 早送り中 ⏪ REW : 巻戻し中 ▶ SLOW : スロー再生中*2 ⏪ PLAY : 早送り再生中*2
⑤	音響効果が有効なことを示し、設定に関係なく表示されます。
⑥	再生中のトラック番号/フォルダ内の全トラック数(再生中のファイル番号/フォルダ内の全ファイル数)
⑦	音質(イコライザ) 🔇 : OFF Pop, Live, Vocal, Bass, Chorus, Piano, Ballad, Rap, Acoustic, Rock, Jazz, Funk, Latin : 各ジャンル向け Auto, Off, On : ユーザ設定
⑧	音響効果(エフェクト) 🔇 : OFF Treble, Bass, Balance, Surround, Reverb, Chorus, Echo, Delay, Distortion, Compressor, Limiter : 各音楽向け Auto, Off, On : ユーザ設定

⑨	リピート状態 🔇 : OFF 🔄 : オールリピート*3 🔄 : シングルリピート*3
⑩	シャッフル状態 🔇 : ON*3 / 🔄 : OFF
⑪	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
⑫	音楽/ファイル選択 再生する音楽/ファイルを変更できます。
⑬	音量
⑭	再生経過時間/全体の長さ
⑮	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー(II)で表示します。一時停止中に⏸を押して再生位置を変更することもできます。

*1 < >内は動画再生時の表示内容です。
*2 動画再生時のみ利用できます。
*3 音楽再生時のみ利用できます。

音楽を再生する



ミュージックプレーヤーを終了するときは [] → 「ミュージック終了」 → [] を選択します。

再生画面での操作

一時停止/再開	⏸ または M Music
音量調節	🔊 / 🔇 (長押し) または ↑ / ↓
先頭から再生 前の音楽/動画を再生	⏮ または ⏮ (長押し)
次の音楽/動画を再生	⏭ または ⏭ (長押し)
巻戻し	⏪ (長押し)
早送り	⏩ (長押し)
再生位置を変更	一時停止中に ⏸
設定メニューを開く/閉じる	[]
再生する音楽/ファイルの選択	Y / []


音質(イコライザ)の設定*	[]
音響効果(エフェクト)の設定*	[]
リピートの設定*	[]
シャッフルの設定*	[]
インターネットに接続	[]
ジャケット画像の切り替え	[#] / [*]
再生終了	[CLEAR]

* 押すたびに設定が切り替わります。




プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。
ジャンルやアーティスト別に再生したり、好みの音楽だけを集めて再生することができます。

プレイリストを作成、再生する



料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

音楽をダウンロードする



パソコンから音楽を取り込む

パソコンとケータイをUSBケーブルで接続し、Windows Media® Playerを使用して音楽をメモリーカードに取り込むことができます。

※USBケーブルはオプション品です。USBドライバーが必要な場合は、以下のサイトからダウンロードしてご使用ください。

<http://www.n-keitai.com/guide/download/>

こんなこともできます

着信音設定

音楽を着信音に設定します。

【音楽一覧画面】→目的の音楽を選択→[F4]→「着信音設定」→●

検索

音楽ファイルを検索します。

【音楽一覧画面】/【プレイリスト一覧画面】→[F4]→「検索」→●→「タイトル」→●

保存容量確認

音楽の保存容量を確認します。

【音楽一覧画面】→[F4]→「保存容量確認」→●

プレイリスト名編集

プレイリストの名前を編集します。

【プレイリスト一覧画面】→目的のプレイリストを選択→[F4]→「プレイリスト名編集」→●

こんなこともできます

プレイリスト情報

プレイリストの情報を確認します。

【プレイリスト一覧画面】→目的のプレイリストを選択→[F4]→「プレイリスト情報」→●

全曲リスト更新

メモリーカード内の音楽を全曲リストに登録します。


【プレイリスト一覧画面】→[F4]→「全曲リスト更新」→●



S!アプリ

- ・USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります(P.99)。
- ・通話料などの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)をご覧ください。

S!アプリをダウンロード、起動する



こんなこともできます

プロパティ表示

S!アプリの情報を確認します。

【S!アプリ一覧画面】→目的のS!アプリを選択→→「プロパティ表示」→

保存容量確認

S!アプリの保存容量を確認します。

【S!アプリ一覧画面】→→「保存容量確認」→

削除

S!アプリを削除します。

【S!アプリ一覧画面】→削除するS!アプリを選択→→「削除」→




S! GPSナビ

GPS衛星による測位情報から、自分のいる場所を地図で確認したり、目的地までのルートを探ったりすることができます。

- ・GPS衛星や基地局からの電波の受信状況が悪い場所では、測位情報の精度が落ちることがあります。
- ・提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・S! GPSナビ対応サービスには別途ご契約が必要となるものがあります。
- ・地図の測位に失敗しても、通信料が発生します。
- ・通信料が高額になることがありますのでご注意ください。

S! GPSナビを利用する



位置ナビを利用するには

ケータイをなくしたり、ほかの人がどこにいるか知りたいときに、おおよその位置を検索できます。位置ナビの詳細は、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)をご覧ください。位置ナビのご利用には別途ご契約が必要です。





データフォルダ

もっと使いこなすには P.86

ケータイのデータはデータフォルダで管理されます。また、フォルダ一覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

各フォルダと保存されるファイル

マイピクチャ

撮影した静止画などの画像ファイル／ダウンロードしたマイ絵文字などの画像ファイル



メロディ

メロディなどのサウンド、おしゃべり機能で録音した音声ファイル



S!アプリ

ダウンロードしたS!アプリ／生活アプリ



ウィジェット

ダウンロードしたウィジェットコンテンツファイル



着うた・ミュージック

着うた®、着うたフル®、ダウンロードした音楽ファイル／パソコンから取り込んだ音楽ファイル



ムービー

撮影した動画などのファイル／ダウンロードした動画ファイル／Wi-Fiコンテンツ



ブック

ダウンロードした電子ブックファイル



ボタンイルミネーション

ダウンロードしたボタンイルミネーションファイル



TV

録画した番組*1／静止画ファイル*2



PDF

ダウンロード／保存したPDFファイル



その他ドキュメント*1

保存したドキュメントファイル(Word, Excel, PowerPoint®, Text)



*1 メモリカードにのみ保存できます。
*2 本体にのみ保存できます。



ファイルを確認する



本体に保存されているデータを確認する場合

MENU → 「データフォルダ」
→ ● → フォルダの種別
を選択 → ●



目的のフォルダを選択 → ● →
目的のファイルを選択 → ●

メモリーカードに保存されているデータを確認する場合



「microSD」 → ● →
目的のフォルダを選択 → ● →
目的のファイルを選択 → ●



(ファイルを確認)



マイピクチャファイル表示中の操作

ファイルの切り替え	⌂
通常モード／全画面モードの切り替え	▽
拡大／縮小*	● → ▽ / □
等倍表示*	● → □
サイズの大きい画像または拡大表示中*のスクロール	⊙

*元の表示に戻す場合は、●を押します。

メロディファイル再生中の操作

ファイルの切り替え	⌂
音量調節	⊙または 🔊 / 🔇
再生／停止	●
終了	CLEAR

ボタンイルミネーションファイル再生中の操作



停止	●
ボタンイルミネーションに設定	☑

PDF／ドキュメントファイル表示中の操作

スクロール	🔄
ページ操作とツールバー操作の切り替え	☑
縮小表示	1
ページ全体を表示	2
拡大表示	3
前のページを表示	4
次のページを表示	6

ページを上スクロール	👆 ^{※1}
ページを下スクロール	👇 ^{※2}
文字列を検索	🔍
ツールバー、スクロールバーの表示／非表示	8
ヘルプ	0
次を検索	#
前を検索	*

※1 ドキュメントファイル表示中では前のページを表示します。
 ※2 ドキュメントファイル表示中では次のページを表示します。

こんなこともできます

メロディをお好みの順番で再生

お好みの順番でメロディを登録し再生します。

📁 → 「データフォルダ」 → ● → 「メロディ」 → ● → 「プログラム」 → ☑ → 「プログラム編集」 → ●

※プログラムを再生する場合は、プログラムフォルダを選択して●を押します。

動画をお好みの順番で再生

プレイリストにお好みの順番で動画を登録し再生します。

📁 → 「データフォルダ」 → ● → 「ムービー」 → ● → 「プレイリスト」 → ● → プレイリストを選択 → ☑ → 「プレイリスト編集」 → ●

※プレイリストを再生する場合は、プレイリストフォルダ内の任意のプレイリストを選択して●を押します。

💡 ユーティリティーソフトウェア

ソフトバンクユーティリティーソフトを使うと、USBケーブルでパソコンとケータイを接続して、様々なデータをパソコン上で利用することができます。ソフトバンクユーティリティーソフトは以下のURLからリンク先のソフトバンクモバイルのホームページより、ダウンロードしてください。

<http://www.n-keitai.com/guide/download/>

※ソフトバンクユーティリティーソフトを利用する場合はUSBドライバーが必要となります。上記のサイトからダウンロードしてご使用ください。




メモリカード もっと使いこなすには P.87

データの保存場所としてメモリカードを利用することもできます。

- !**
- ・メモリカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
 - ・無理に取り付けや取り外しを行うと、メモリカードが壊れることがありますのでご注意ください。

メモリカードを取り付ける／取り外す

取り付ける



- 1 メモリカードスロットのキャップを開ける。
- 2 メモリカードスロットにメモリカードを差し込み、ロックされるまで押し込む。
メモリカードの印刷面を上にしてゆっくりとまっすくに差し込んでください。
- 3 メモリカードスロットのキャップを閉じる。

印刷面を上にする

取り外す



- 1 メモリカードをいったん奥まで押し込む。
押し込んでから手を離すと、メモリカードが出てきます。

! メモリカードが飛び出すことがありますのでご注意ください。

メモリカードを押し込む

メモリカードと本体間でデータをコピーする


●本体のデータをメモリカードにコピーする



MENU → 「データフォルダ」 →
● → フォルダの種類を
選択 → ●



フォルダを選択 → ● →
コピーするデータを選択 → □



「microSDへコピー」 → ●
→ 「1件コピー」 → ●
(→ フォルダを選択 → ●)


●メモリカードのデータを本体にコピーする



MENU → 「データフォルダ」 →
● → フォルダの種類を
選択 → ●



「microSD」 → ● →
フォルダを選択 → ● →
コピーするデータを選択 → □



「本体へコピー」 → ●
→ 「1件コピー」 → ●



- ・複数データをまとめてコピーすることもできます。
- ・メモリカードのデータをパソコンから操作する場合は「USBモード設定」を「microSDモード」に設定し、ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続してください。




赤外線通信 / Bluetooth®

赤外線通信について

赤外線通信対応機器との間で電話帳や受信メールなどのデータを転送できます。
転送できるデータは、以下のとおりです。

- ・ 静止画(画像)
- ・ 動画
- ・ ミュージック
- ・ ウィジェットコンテンツ
- ・ 電話帳、オーナー情報
- ・ To Doリスト
- ・ 定型文
- ・ 受信メール、送信メール (Siメール、SMS)
- ・ ブックマーク (Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザ)
- ・ メロディ
- ・ マイ絵文字
- ・ 電子ブック
- ・ PDFファイル
- ・ スケジュール
- ・ テキストメモ
- ・ ユーザ辞書
- ・ 保存メール (Siメール、SMS)



赤外線ポートが平行に向き合うようにしてください。

データの送信

●データを1件送信する



各種データの一覧
画面で目的のデータ
を選択 / 各種データ
の詳細画面



☑「赤外線送信」
→ ●


相手側の機器を
受信状態にする



赤外線ポートを相手
側の機器に向ける
→「YES」→ ●

データの受信

●データを1件受信する



Bluetooth®について

データをまとめて送受信することもできます。

Bluetooth®対応のヘッドセットやハンズフリー機器などと接続できます。

Bluetooth®機器と接続する

●機器を検索して登録する



無線LANとの電波干渉について

Bluetooth®機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- ・3G端末やワイヤレス接続するBluetooth®機器は、無線LANと10m以上離してください。
- ・10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切ってください。



セキュリティ

各機能の説明

●操作開始画面



MENU → 「設定」 → ● → 「セキュリティ設定」 → ●

ダイヤルロック	ほかの人が使用できないように、ダイヤル機能をロックすることができます。 「機能別ロック」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「ダイヤルロック」 → ● ●解除する 待受画面で端末暗証番号を入力 → ●
オリジナルロック	メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、操作されたりすることを防ぎます。 「機能別ロック」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「オリジナルロック(高)」 ~ 「オリジナルロック(低)」 / 「OFF」 → ●
ICカードロック設定	おサイフケータイ®を利用できないように設定します。 「ICカードロック設定」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「ICカードロック」 → ● → 「ON」 / 「OFF」 → ●
電話リモートロック設定	あらかじめ登録した電話番号から、自分のケータイに3回電話をかけることでICカードをロックできます。 「電話リモートロック設定」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「ON」 → ● → <未登録> を選択 → ● → 電話番号を入力 → ● → ☑ ●解除する 「電話リモートロック設定」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「OFF」 → ●
キー操作ロック	ケータイを閉じたときや、何も操作しない状態で一定時間経ったとき、ボタン操作ができないように自動的にロックをかけます。 「キー操作ロック」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「クローズ時」 / 「タイマー」 → ● → 「ON」 / 「OFF」 → ● → ☑
電波OFFモード	電話の発着信、メールの送受信、Yahoo!ケータイの利用ができないように設定します。 「電波OFFモード」 → ● → 「YES」 / 「NO」 → ●



- ・各ロック操作中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)へ電話をかけることができます。
- ・ダイヤルロック中の緊急機関に対しての位置情報通知は基地局測位となります。その他の制限事項については、P.120をご覧ください。

シークレットモード	他人に見られたくない電話帳などは、シークレットデータに変更できます。変更したデータやシークレットフォルダに保管した各データは、通常モードでは表示されなくなります。 「シークレットモード」/「シークレット専用モード」→ ● →端末暗証番号を入力→ ●
ICカード認証設定	FeliCaに対応した非接触ICカード(外部ICカード)に重ね合わせるだけで、ダイヤルロックやキー操作ロックを解除したり、端末暗証番号の入力が必要な画面で、暗証番号を入力せずにユーザ認証ができるようにします。 「ICカード認証設定」→ ● →端末暗証番号を入力→ ● →「有効」→ ● →「OK」→ ● →非接触ICカードをケータイのマークに重ね合わせる ● 解除する 「ICカード認証設定」→ ● →端末暗証番号を入力→ ● →「無効」→ ●
PIN1コード入力設定	電源を入れたときに、PINコードの入力による認証を行うことにより、第三者の無断使用を防ぐことができます。 「PIN設定」→ ● →端末暗証番号を入力→ ● →「PIN1コード入力設定」→ ● →「ON」/「OFF」→ ● →PIN1コードを入力→ ●



暗証番号について

ケータイのご利用では、端末暗証番号、交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号が必要になります。

- 各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。
- 万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

端末暗証番号：各機能を利用するときに使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されています。

端末暗証番号を変更することができます。

「設定」→**●**→「セキュリティ設定」→**●**→「端末暗証番号変更」→**●**→現在の端末暗証番号を入力→**●**→新しい端末暗証番号を入力→**●**→「YES」→**●**

交換機用暗証番号：オプションサービスを一般電話から操作するときなどに使用します。
ご契約時の4桁の番号です。

発着信規制用暗証番号：発着信規制サービスを利用するときに使用します。ご契約時の4桁の番号です。

※発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。

このような場合は、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要になりますのでご注意ください。

万一、変更が必要になった場合にはお問い合わせ先(P.124)までご連絡ください。




ソフトウェアの更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- 確認／更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分にご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（P.124）までご連絡ください。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新画面



MENU → 「設定」 → ● → 「その他設定」 → ● → 「ソフトウェア更新」 → ● → 「ソフトウェア更新」 → ● → 画面の指示に従ってソフトウェアを更新



ソフトウェア更新が完了すると更新完了のメッセージが表示されたあと、自動的に再起動します。再起動後に更新結果が表示されます。



もっと使いこなそう

基本操作 P.10~13

オリジナルメニューから機能呼び出す

MENU →

※ を押すたびに、メインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

メニュー番号を押して機能呼び出す

メインメニューのデザインが「Basic」の場合は、メインメニュー画面であらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号を押すだけで、機能呼び出せます。

MENU → メニュー番号を入力

電話 P.38~43

通話

通話時間/料金を確認する

MENU → 「設定」 → → 「時間/料金」 → → 「通話時間/料金」 →

※ご契約の内容によっては、通話料金表示の機能が利用できないことがあります。この場合は、限度額設定も利用できません。

かかってきた電話を拒否する

電話がかかってきたら → 「着信拒否」 →

かかってきた電話を保留する

電話がかかってきたら → 電話に出られるようになったら

通話

かかってきた電話を転送する

電話がかかってきたら → 「着信転送」 →

積算通話時間をリセットする

MENU → 「設定」 → → 「時間/料金」 → → 「積算リセット」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「積算時間リセット」 →

積算通話料金をリセットする

MENU → 「設定」 → → 「時間/料金」 → → 「積算リセット」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「積算料金リセット」 →

発信履歴

削除する

[「ダイヤル画面」] / [「発信履歴画面」] / [「発信履歴画面」] → → 「削除」 →

簡易留守録

録音メッセージを削除する

MENU → 「ツール」 → → 「音声メモの再生/消去」 → → 消去するメッセージを選択 → → 「1件消去」 / 「簡易留守録全消去」 / 「全消去」 →

TVコール

TVコール中の映像を設定する

[「TVコール中画面」] → → 「TVコール設定」 → → 「画質設定」 / 「明るさ調節」* / 「ホワイト/ランス設定」* / 「色調切替」* / 「撮影モード選択」* →

※カメラ映像の場合のみ利用できます。

通話サービス

留守番/転送電話サービスの設定状況を確認する

MENU → 「設定」 → → 「通話サービス」 → → 「留守番・転送電話」 → → 「現在の設定確認」 →

割込通話サービスを設定する

MENU → 「設定」 → → 「通話サービス」 → → 「割込通話」 →

割込通話サービスの設定状況を確認する

MENU → 「設定」 → → 「通話サービス」 → → 「割込通話」 → → 「現在の設定確認」 →

通話中にかかってきた電話を受ける

[「音声通話中画面」] → 割り込み音が聞こえたら

電話帳 P.44~45

USIMカードを操作する

MENU → 「ツール」 → → 「USIMカード操作」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「コピー」 → → 「本体/USIMカード」 / 「USIMカード/本体」 → → 「電話帳」 → → 電話帳を検索 → コピーする電話帳を選択 → →

発信信を制限する

[「電話帳詳細画面」] → → 目的の電話番号を表示 → → 「個別発信動作選択」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「指定発信制限」 / 「指定発信拒否」 / 「指定発信許可」 →

シークレット設定をする

[「電話帳詳細画面」] → → 「シークレット設定」 →

コピーする

[「電話帳詳細画面」] → → 「USIMカードへコピー」 / 「本体へコピー」 →

登録内容を削除する

[「電話帳詳細画面」] → → 削除する項目を表示 → → 「電話帳削除」 → → 「電話番号削除」 / 「メールアドレス削除」 / 「住所削除」 / 「位置情報削除」 / 「誕生日削除」 / 「メモ削除」 / 「静止画削除」 / 「1件削除」 →

削除する

[「電話帳一覧画面」] → 削除する電話帳を選択 → → 「電話帳削除」 →

S!電話帳バックアップ

電話帳を同期させる

MENU → 「ツール」 → → 「S!電話帳バックアップ」 → → 「同期開始」 → → 端末暗証番号を入力 → → 同期タイプを選択 →

同期ログを確認する

MENU → 「ツール」 → → 「S!電話帳バックアップ」 → → 「同期ログ」 →

自動同期設定をOFFにする

MENU → 「ツール」 → → 「S!電話帳バックアップ」 → → 「自動同期設定」 → → 「ON/OFF設定」 → → 「OFF」 →

メール P.46~52

メール編集

宛先を削除する

【S!メール作成画面】／【PCメール作成画面】
→ **To** → ● → 削除する宛先を選択 → **☒** →
「宛先削除」 → ●

本文を消去する

【S!メール作成画面】／【PCメール作成画面】
→ **☒** → 「本文消去」 → ●

添付したファイルを削除する

【S!メール作成画面】／【PCメール作成画面】
→ 削除する添付ファイルを選択 → **☒** → 「添付
ファイル削除」／「添付ファイル全削除」 → ●

ともまとめーるを解除する

☒ → 「ともまとめーるBOX」 → ● → 目的の
フォルダを選択 → **☒** → 「登録解除」 → ●

BOXにロックをかける

☒ (→ **☒**) → 「メール設定」／「PCメール設
定」 → ● → 「BOXロック」 → ● → 端末暗証番号
を入力 → ● → ロックをかけるBOXを選択 →
● → **☒**

シークレットフォルダに保管する*

【メール一覧画面】 → 目的のメールを選択 →
☒ → 「シークレットに保管」 → ●

*あらかじめシークレットモード/シークレット専用モードにして
おいてください。

メール管理

保護する

【メール詳細画面】 → **☒** → 「保護/保護解除」 → ●

保存件数を確認する

【フォルダー一覧画面】／【メール一覧画面】 → **☒**
→ 「保存件数確認」 → ●

削除する

【フォルダー一覧画面】 → **☒** → 「受信メール全削
除」／「送信メール全削除」 → ● → 端末暗証
番号を入力 → ●

【メール一覧画面】 → 削除するメールを選択 →
☒ → 「削除」 → ●

【受信フォルダー一覧画面】 → **☒** → 「既読メール全
削除」 → ●

登録する

☒ → 「ユーザーデータ」 → ● → 「ブログ・メール
メンバー」 → ● → ブログ・メールメンバーを選
択 → ● → 目的の項目を選択 → **☒** → メールア
ドレスを入力 → ●

メンバーからアドレスを削除する

☒ → 「ユーザーデータ」 → ● → 「ブログ・メール
メンバー」 → ● → ブログ・メールメンバーを選
択 → ● → 削除するメールアドレスを選択 → **☒**
→ 「1件削除」／「全削除」 → ●

ブログメールメンバー

インターネット P.53~56

閲覧履歴から接続する

☒ (長押し) (→「PCサイトブラウザ」 → ●) → 「閲覧
履歴」 → ● → 目的の履歴を選択 → ●

URLを入力して接続する

☒ (長押し) (→「PCサイトブラウザ」 → ●) → 「URL入力」 →
● → 「(新規入力)」 → ● → URLを入力 → ● → 「OK」 → ●

カメラ P.57~60

自動保存を設定する

【静止画撮影画面】／【動画撮影画面】 → **☒** → 「自動
保存設定」 → ●

保存容量を確認する

【静止画撮影画面】／【動画撮影画面】 → **☒** → 「保存
容量確認」 → ●

動画撮影時の画質を設定する

【動画撮影画面】 → **☒** → 「記録品質設定」 → ● → 記
録品質を選択 → ●

撮影する動画の種類を変更する

【動画撮影画面】 → **☒** → 「記録種別設定」 → ● → 「映
像+音声」／「映像のみ」／「音声のみ」 → ●

静止画を左右反転させて表示する

【静止画確認画面】 → **☒** → 「鏡像表示」／「正像表示」 → ●

S!メールに添付して送信する

【静止画確認画面】／【動画確認画面】 → **☒** → 「画像
添付」／「メール作成」 → ●

待受画面に設定する

【静止画確認画面】／【動画確認画面】 → **☒** → 「イ
メージ貼付」／「待受画面設定」 → ●

ブログに投稿する*

【静止画確認画面】／【動画確認画面】 → **☒** → 「ブログ
投稿」 → ● → S!メールを作成 → **☒**

*あらかじめ登録済みのブログ・メールメンバーをブログ投稿先に設定
しておく必要があります。

テレビ P.61~65

番組表を利用する

☒ → 「TV」 → ● → 「番組表」 → ●

番組情報を表示する

【テレビ視聴画面】 → **☒** → 「番組情報表示」 → ●

録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】 → 削除する録画番組を選択 →
☒ → 「1件削除」／「全削除」／「複数選択」 → ●

録画予約を削除する

【録画予約リスト一覧画面】 → 削除する録画予約を選択 → **☒** → 「削除」 → ●

メール管理

アニメーションを作成する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「マイクチャ」 → ● → 「自作アニメ」 → ● → 「〈未登録〉」 → ● → コマを選択 → ● → フォルダを選択 → ● → 静止画を選択 → ● → []

静止画の編集をする

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「マイクチャ」 → ● → フォルダを選択 → ● → 編集する画像を選択 → ● → [] → 「イメージ編集」 → ● → 編集内容を選択 → ● → 静止画を編集 → 編集が終了したら ● (2回) → 「YES」 → ●

※ 静止画の編集では、フレームの合成、スタンプ、トリミングや明るさの調整などができます。

動画の編集をする

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「ムービー」 → ● → フォルダを選択 → ● → 編集する動画を選択 → [] → 「ムービー編集」 → ● → [] → 「ムービー切り出し」 → ● → 「任意サイズ」 / 「300KB」 / 「2MB」 → ● → [] (→ 切り出したい最後の場面で ● → [] → ● (2回))

フォルダを作成する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → [] → 「フォルダ追加」 → ● → フォルダ名を入力 → ●

フォルダ名を編集する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 編集するフォルダを選択 → [] → 「フォルダ名編集」 → ● → フォルダ名を編集 → ●

フォルダを削除する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 削除するフォルダを選択 → [] → 「フォルダ削除」 → ● → 端末認証番号を入力 → ●

ファイルを別のフォルダに移動する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 目的のファイルを選択 → [] → 「フォルダ移動」 → ●

ファイルの情報を確認する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 目的のファイルを選択 → [] → 「イメージ情報」 / 「ムービー情報」 / 「メロディ情報」 / 「ミュージック情報」 / 「ボタンイルミネーション情報」 / 「ドキュメント情報」 / 「プロパティ表示」 → ●

ファイルを並べ替える

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → [] → 「ソート」 → ●

静止画を待受画面に設定する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「マイクチャ」 → ● → フォルダを選択 → ● → 目的のファイルを選択 → [] → 「イメージ貼付」 → ● → 「待受画面」 → ●

動画を待受画面に設定する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「ムービー」 → ● → フォルダを選択 → ● → 目的のファイルを選択 → [] → 「待受画面設定」 → ●

メロディ／動画を着信音に設定する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「メロディ」 / 「ムービー」 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 目的のファイルを選択 → [] → 「着信音設定」 → ● → 着信音の項目を選択 → ●

マイクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「マイクチャ」 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 目的の画像ファイルを選択 → [] → 「タイトル編集」 → ● → タイトルを編集 → ●

保存容量を確認する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → [] → 「保存容量確認」 → ●

ファイル名を編集する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 目的のファイルを選択 → [] → 「ファイル名編集」 → ● → ファイル名を編集 → ●

ファイルを削除する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 削除するファイルを選択 → [] → 「削除」 → ●

メモリカードの空き容量を確認する

MENU → 「ツール」 → ● → 「microSD管理」 → ● → [] → 「microSD情報表示」 → ●

メモリカードの不具合を修復する

MENU → 「ツール」 → ● → 「microSD管理」 → ● → [] → 「microSDチェックディスク」 → ●

メモリカード内のデータを削除する

MENU → 「ツール」 → ● → 「microSD管理」 → ● → フォルダの種類を選択 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 削除するファイルを選択 → [] → 「削除」 → ●

プリント指定を設定する

MENU → 「データフォルダ」 → ● → 「マイクチャ」 → ● → 「microSD」 → ● → 「DCIM」 → ● → 目的のフォルダを選択 → ● → 目的の静止画を選択 → [] → 「DPOF設定」 → ● → 「1件DPOF設定」 / 「選択DPOF設定」 → ●





仕様

主な仕様

品名	940N	
サイズ(折り畳み時)	約109×50×13.9 mm (最厚部約16.4mm)	
質量	約114g	
連続待受時間	[3G] 約540時間 [GSM] 約280時間	
連続通話時間	[3G] 音声電話: 約220分 TVコール: 約100分 [GSM] 音声電話: 約190分	
充電時間	最大約120分	
ディスプレイ/ イルミネーション・ ウィンドウ	方式	ディスプレイ: LTPS_TFT262, 144色 イルミネーション・ウィンドウ: 有機EL 1色
	サイズ	ディスプレイ: 約3.2inch イルミネーション・ウィンドウ: 約0.77inch
カメラ	撮像素子	ディスプレイ: 409,920画素 (480×854ドット) イルミネーション・ウィンドウ: 3,744画素 (96×39ドット)
	カメラ	内側カメラ: CMOS 外側カメラ: CMOS

カメラ	カメラサイズ	内側カメラ: 1/10.0inch 外側カメラ: 1/3.2inch
	有効画素数	内側カメラ: 約33万画素 外側カメラ: 約810万画素
	記録画素数	内側カメラ: 約31万画素 外側カメラ: 約800万画素
	ズーム (デジタル)	内側カメラ: 最大約1.9倍 外側カメラ: 最大約9.0倍
	静止画記録枚数	約1000枚 ^{*1}
	静止画連続撮影	5~20枚 ^{*2}
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体保存時: 最大約218秒 ^{*3} メモ리카ード保存時: 最大約120分 ^{*3}
	動画ファイル形式	MP4
	テレビ	連続視聴時間 最大録画時間
着うた®、着うたフル®	保存容量	約195M/バイト ^{*5}

※1 画像サイズ選択=QCIF(176×144)、記録品質設定=ノーマル(ファイルサイズ=10K/バイト)の場合です。

※2 画像サイズによって異なります。

※3 以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモ리카ード
画像サイズ選択	QCIF(176×144)	
記録品質設定	標準	
ファイルサイズ設定	2MB以下	長時間
記録種別設定	映像+音声	

※4 2G/バイトのメモ리카ードの場合のみです。

※5 画像、ムービー、画面メモ、ブック、TV(イメージ)、PDF、デコレメールテンプレートと共有

使用材料

使用箇所	材質、表面処理	
マルチセレクター中央ボタン	PC樹脂、アルミ蒸着処理+UVコーティング	
外側カメラリング	ABS樹脂、すす蒸着処理+UVコーティング	
電池バック 収納部	ネジ	鉄、亜鉛メッキ(クロメート処理)
	USIMカード 押さえカバー	ステンレス合金
	電池端子	銅合金、金メッキ
充電端子	銅合金、金メッキ	
電池バック(端子)	エポキシ樹脂(ガラスエポキシ)、金メッキ	

保存件数

種別	保存・登録可能件数	保護可能件数	
電話帳	最大1000 ^{*1}	—	
スケジュール	2500	—	
ジャンル	休日 100	—	
To Doリスト	100	—	
S! メール/ SMS	受信メール	最大1000 ^{*2*} 3*4*5	最大1000 ^{*2}
	送信メール	最大400 ^{*2*} 3*4	最大200 ^{*2}
	保存メール	最大20 ^{*2}	—
PC メール	受信メール	最大1000 ^{*2*} 4	最大1000 ^{*2}
	送信メール	最大400 ^{*2*} 4	最大200 ^{*2}
	保存メール	最大20 ^{*2}	—
ブック マーク	Yahoo! ケータイ	100 ^{*5*} 6	—
	PCサイト ブラウザ	100 ^{*6}	—
	画面メモ	最大100 ^{*2}	最大50 ^{*2}
S!アプリ	最大99 ^{*2*} 5	—	
静止画	最大1000 ^{*2*} 4	—	
動画	最大100 ^{*2*} 6	—	
テレビで保存した 静止画	最大100 ^{*2}	—	
ウィジェット	最大100 ^{*2*} 5	—	

種別	保存・登録可能件数	保護可能件数
メロディ	最大400 ^{*2}	—
ミュージック	最大100 ^{*2}	—
電子ブック	最大400 ^{*2}	—
ボタンイルミネーション	最大50	—
PDF	最大400 ^{*2}	—
デコレメールテンプレート	最大1000 ^{*5}	—
簡易 留守録	音声電話 最大5(1件20秒)	—
音声メモ	TVコール 最大2(1件20秒)	—
発信履歴	最大1(20秒)	—
着信履歴	最大30	—
スピードダイヤル	最大30	—
	最大10(メモリ番号 000~009)	—

※1 50件までUSIMカードに保存できます。

※2 データ量によっては実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。

※3 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。

※4 シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。

※5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

※6 シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。



メニュー一覧

MENU → 「メール」 → ○ →

中項目	小項目
受信BOX	—
送信BOX	—
保存BOX	—
ともまとめーるBOX	☑ → 登録
新規メール作成	—
SMS作成	—
サーバーメール操作	メールリスト サーバーメール容量
新着メール受信	—
テコレメールテンプレート	—
メール設定	メールアドレス設定 表示メニュー選択 スクロール設定 文字サイズ設定 メール一覧表示設定 サウンドファイル自動再生設定 冒頭文 / 署名設定 BOXロック 受信時動作設定 メール読み上げ設定 感情 / キーワードお知らせ S!メール設定 SMS設定 メール設定確認 メール設定リセット

MENU → 「メール」 → ○ → ☒ →

中項目	小項目
PCメール受信BOX	—
PCメール送信BOX	—
PCメール保存BOX	—
新規PCメール作成	—
新着PCメール受信	—

中項目	小項目
PCメール設定	PCメールアカウント設定 (P.94を参照) PCメール送受信設定 (P.94を参照) 表示メニュー選択 スクロール設定 文字サイズ設定 メール一覧表示設定 サウンドファイル自動再生設定 冒頭文 / 署名設定 BOXロック 受信時動作設定 感情 / キーワードお知らせ PCメール設定確認 PCメール設定リセット

MENU → 「Yahoo!」 → ○ →

中項目	小項目
Yahoo!ケータイ	—
Bookmark	—
画面メモ	—
閲覧履歴	—
URL入力	—
PCサイトブラウザ	P.94を参照
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ設定 スクロール設定 画像・音設定 Flash効果音設定 メモリ操作 セキュリティ設定 Yahoo!ケータイ設定確認 Yahoo!ケータイ初期化 Yahoo!ケータイ設定リセット

MENU → 「S!アプリ」 → ○ →

中項目	小項目
S!アプリ一覧	—
設定	再生動作設定 バックライト設定 S!アプリ設定リセット
インフォメーション	—

MENU → 「TV」 → ○ →

中項目	小項目
TV視聴	—
番組表	—
視聴予約リスト	☑ → 新規 / 編集
録画予約リスト	☑ → 新規 / 編集
予約録画結果	—
テレビリンク	—
チャンネルリスト選択	☑ → 詳細
チャンネル設定	地域選択 現在地から設定 字幕表示設定 電池少量時録画設定 TV効果 クローズ音声継続設定 TV省電力モード 照明設定 データ放送設定 アイコン常時表示設定 タイムシフト再生設定 TV設定確認 チャンネル設定初期化 放送用保存領域消去 TV設定リセット
ユーザ設定	—

MENU → 「カメラ」 → ○ →

中項目	小項目
フォトモード	—
ムービーモード	—
ボイスモード	—
クイックアルバム	—
ムービー	—

MENU → 「ニュース / エンタメ」 → ○ →

中項目	小項目
Wi-Fiコンテンツを探す	—
モバイルウィジェット	ウィジェット一覧 設定(P.94を参照)
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧 設定(P.94を参照)
S!情報チャンネル / お天気アイコン	最新情報 バックナンバー サービス登録 / 解除 再配信要求 設定(P.95を参照) お天気アイコン(P.95を参照)
ブックサーフィン	—

MENU → 「ツール」 → ○ →

中項目	小項目
アラーム	☑ → 編集
スケジュール	☑ → 新規、☒ → 表示切替
電卓	—
辞典	直接入力 テキストリーダー 検索履歴
テキストメモ	☑ → 編集
To Doリスト	☑ → 新規 / 編集
ウォーキングカウンター	—
ライブヒストリービューア	☑ → 縮小、☒ → 拡大
S! GPSナビ	ナビアプリ 現在地地図 現在地確認 位置履歴 設定(P.95を参照)
おサイフケータイ	生活アプリ ICカードロック設定 電話リモートロック設定 ICカードイルミネーション設定 外部起動設定

MENU → 「ツール」 → ● →

中項目	小項目
S!電話帳バックアップ	同期開始
	自動同期設定
	同期ログ
オーナー情報	☐ / →編集、☑ / →赤外線
バーコードリーダー	—
テキストリーダー	新規読み取り 読み取りデータ一覧
赤外線受信	受信
	全受信
Bluetooth	登録機器リスト
	新規機器登録
	Bluetoothオン/Bluetoothオフ
	接続待機
	Bluetooth設定
音声メモの再生/消去	—
動画メモの再生/消去	—
音声メモ	—
おしゃべり機能	—
電話帳画像転送	—
microSD管理	—
USIMカード操作	—

MENU → 「データフォルダ」 → ● →

中項目	小項目
マイピクチャ	—
メロディ	—
S!アプリ	—
ウィジェット	—
着うた・ミュージック	—
ムービー	—
ブック	—
ボタンイルミネーション	—
TV	—
PDF	—
その他ドキュメント	—

MENU → 「ユーザデータ」 → ● →

中項目	小項目
着信履歴	全着信
	不在着信
発信履歴	—
ブログ・メールメンバー	—
ともでん	☐ / →登録 / 編集
定型文	—
ユーザ辞書	—
ダウンロード辞書	—

MENU → 「設定」 → ● →

中項目	小項目
スタイルモード設定	—
着信	着信音量
	着信音選択
	バイプレータ
	着信イルミネーション
	マナーモード設定
	電話帳画像着信設定
	着信アンサー設定
	メール鳴動
	呼出時間表示設定
	不在 / 新着確認設定
	簡易留守録
	発信番号表示設定
	ハイパークリアボイス
	自動音声メモ
	ノイズキャンセラ
通話品質アラーム	
通話	再接続機能
	通話中イルミネーション
	保留音設定
	クロース動作設定
	ボースダイヤル
	サブアドレス設定
	プレフィックス設定
	イヤホンスイッチ発信設定
	国際ダイヤルアシスト設定
	発信
ICカードロック設定	
電話リモートロック設定	

中項目	小項目	
TVコール	画像設定	
	画像選択	
	音声自動再発信	
	TVコール画面設定	
	ハンズフリー切替	
	ディスプレイ	画面表示設定
		照明設定
		画面デザイン
		イルミネーション・ウィンドウ
		フロント設定
時間/料金	デスクトップ	
	新着お知らせ3D表示	
	Language	
	オリジナルメニュー	
	メニュー画面設定	
	ピクチャ表示設定	
	画面縦横自動切替	
	表示アイコン説明	
	表示アイコン設定	
	プライバシーアングル	
	表示画質モード設定	
	クイックインフォ設定	
	画面エフェクト	
	通話時間 / 料金	
	通話料金上限設定	
積算リセット		
積算料金自動リセット		
時計	メイン時計設定	
	サブ時計設定	
	待受時計表示	
	アラーム通知設定	
	アラーム通知中読み上げ	
	時刻アラーム音設定	
	自動電源ON	
自動電源OFF		
セキュリティ設定	機能別ロック	
	ICカードロック設定	
	電話リモートロック設定	

中項目	小項目
セキュリティ設定	キー操作ロック
	電波OFFモード
	シークレットモード
	シークレット専用モード
	登録外着信拒否
	非通知着信設定
	端末暗証番号変更
	ICカード認証設定
	PIN設定
	イルミネーション
ボタンイルミネーション	
ボタンバックライト	
外部接続	USBモード設定
	イヤホン切替設定
	イヤホンマイク設定
アプリケーション	オート着信設定
	SMSセンター設定
通信設定	証明書設定
	ネットワーク自動調整
国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定
	優先ネットワーク設定
	3G / GSM選択
通話サービス	オペレータ名表示設定
	発信者番号通知
	留守番・転送電話
Wi-Fi設定	割込通話
	発信規制
	ON / OFF設定
	設定済アクセスポイント検索
	アクセスポイント接続設定
	手動設定 (P.95を参照)
	かんたん設定 (AOSS)
	かんたん設定 (WPS)
	Wi-Fi / 3G切替確認設定
	Wi-Fi設定リセット
その他設定	ボタン確認音
	充電確認音
	オープンクロース音

MENU → 「設定」 → ○ →

中項目	小項目
その他設定	電池残量
	在圏状態表示
	サイドボタン設定
	文字入力設定
	ショートカットキー設定
	設定リセット
	端末初期化
	ソフトウェア更新

MENU → 「メール」 → ○ → ㊦ → 「PCメール設定」
→ ○ → 「PCメールアカウント設定」 → ○ →
アカウントを選択 → ○ →

中項目	小項目
手動設定	SMTP設定 POP3設定
Yahoo!メール簡単設定	メールアドレス設定 パスワード設定
Yahoo! JAPAN ID取得	-
アカウント名編集	-
アカウント設定リセット	-

MENU → 「メール」 → ○ → ㊦ → 「PCメール設定」
→ ○ → 「PCメール送受信設定」 → ○ →

中項目	小項目
送信アカウント設定	-
自動新着チェック設定	-
自動受信時動作設定	-
手動受信時動作設定	-
新着チェック間隔設定	-
新着チェック無効時間	-
海外ローミング時チェック設定	-

MENU → 「Yahoo!」 → ○ →
「PCサイトブラウザ」 → ○ →

中項目	小項目
ホーム	-
Bookmark	-
閲覧履歴	-
URL入力	-
Yahoo!ケータイ	-
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定 スクロール設定 表示モード設定 画像・音設定 メモリ操作 セキュリティ設定 PCサイトブラウザ設定確認 PCサイトブラウザ初期化 PCサイトブラウザ設定リセット

MENU → 「ニュース/エンタメ」 → ○ →
「モバイルウィジェット」 → ○ → 「設定」 → ○ →

中項目	小項目
自動更新設定	-
海外自動通信設定	-
コンテンツをはがす	-
Cookie設定	-
Cookie削除	-
待受表示設定	-

MENU → 「ニュース/エンタメ」 → ○ →
「S!速報ニュース」 → ○ → 「設定」 → ○ →

中項目	小項目
自動更新設定	速報 待受 特別
待受設定	待受表示設定 表示速度設定 未読・既読設定
画像表示設定	-
S!速報ニュース一覧消去	-

MENU → 「ニュース/エンタメ」 → ○ →
「S!情報チャンネル/お天気アイコン」 → ○ →
「設定」 → ○ →

中項目	小項目
S!情報チャンネル通知設定	-
文字サイズ設定	-

MENU → 「ニュース/エンタメ」 → ○ →
「S!情報チャンネル/お天気アイコン」
○ → 「お天気アイコン」 → ○ →

中項目	小項目
天気予報	-
手動更新	-
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定 待受表示設定 お天気アイコン通知設定

MENU → 「ツール」 → ○ → 「S! GPSナビ」 → ○ →
「設定」 → ○ →

中項目	小項目
地図設定	ナビアプリ選択 地図起動時動作設定
位置ナビ	サービス利用設定
地図URL設定	-
位置情報送信設定	-

MENU → 「設定」 → ○ → 「Wi-Fi設定」 → ○ → 「手動
設定」 → ○ →

中項目	小項目
プロファイル設定 (プロファイルを選択)	プロファイル名設定 Wi-Fi詳細設定 IP設定 HTTPプロキシ設定 セキュリティ方式設定 公衆無線LAN設定 通信モード設定
情報表示	接続ステータス MACアドレス



故障かな?と思ったら

現象	確認すること	対処方法
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。 電池切れになっていませんか。	「電池パックを取り付ける／取り外す」(P.20)をご参照ください。 「充電する」(P.21)をご参照ください。
電源が入るまで時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいになるときは、時間がかかります。	-
充電ができない／充電ランプが点灯しない	電池パックが正しく取り付けられていますか。 ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。 ACアダプタのコネクターがしっかりと接続されていますか。 ACアダプタは指定品の「ZTDAA1」を使用していますか。指定品以外のACアダプタでは正常に充電できない場合があります。	「電池パックを取り付ける／取り外す」(P.20)をご参照ください。 「充電する」(P.21)をご参照ください。 「充電する」(P.21)をご参照ください。 「充電する」(P.21)をご参照ください。
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。 使いかたによっては電池の使用時間は変化します。	バックライトが点灯する時間、または省電力モードが起動するまでの時間を長く設定すると、使用時間が短くなります。バックライトの設定で明るさのレベルを明るくした場合も使用時間が短くなります。 照明設定を確認してください。 ・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「照明設定」→
電話がかけられない	サービスエリア外か、電波の弱い場所にはありませんか。 通話料金上限設定がされていませんか。	電波の強い場所へ移動してください。 通話料金上限設定の上限料金を超えた状態では発信することができません。発信制限を解除するには通話料金上限設定の上限料金を0に設定します。 ・→「設定」→→「時間／料金」→→「通話料金上限設定」→

現象	確認すること	対処方法
ダイヤルボタンを押しても発信できない	キー操作ロック中ではありませんか。 「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。 指定発信制限設定中ではありませんか。	「キー操作ロック」(P.79)をご参照ください。 機能別ロックのオリジナルロックの設定を確認してください。「オリジナルロック」(P.79)をご参照ください。 指定発信制限が設定されていると、指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定発信制限を解除してください。 ・電話帳詳細画面→→「個別発信動作選択」→→→「指定発信制限」→
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」のアナウンスが流れる	市外局番からかけていますか。	-
ダイヤルしたか話中音(ツーツー音)が聞こえてつながらない	「現在混み合っております 後ほどご利用ください」の表示が出ていませんか。	-
「現在混み合っております 後ほどご利用ください」と表示される	音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってからご利用ください。なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。	-
着信できない／着信音が鳴らない	「電波OFFモード」が設定されていませんか。 マナーモード設定中ではありませんか。 「着信音量」を「消去」に設定していませんか。	「電波OFFモード」(P.79)をご参照ください。 待受画面で[≡]を長押し(1秒以上)してマナーモードのON/OFFを切り替えることができます。 着信音量の設定を確認してください。 ・→「設定」→→「着信」→→「着信音量」→
通話中、相手の声が聞こえにくい	受話口と耳の位置がずれていませんか。 ハンズフリー中にスピーカーが何かでふさがれていませんか。 「受話音量」の設定を変更していませんか。	- - 「受話音量調節」(P.39)をご参照ください。
通話中、相手の声が大きすぎる	「受話音量」の設定を変更していませんか。	「受話音量調節」(P.39)をご参照ください。
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	本機に大量のデータが保存されているときや、メモリーカードで大きなデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。	-

現象	確認すること	対処方法
ボタン確認音が出ない	「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。	ボタン確認音の設定を確認してください。 ・→「設定」→→「その他設定」→→「ボタン確認音」→
	マナーモード設定中ではありませんか。	待受画面で「#」を長押し(1秒以上)してマナーモードのON/OFFを切り替えることができます。
本機を閉じているときに、サイドボタンを操作できない	キー操作ロック中ではありませんか。	「キー操作ロック」(P.79)をご参照ください。
	「サイドボタン設定」を「閉じた時無効」に設定していませんか。	サイドボタンの設定を確認してください。 ・→「設定」→→「その他設定」→→「サイドボタン設定」→
ディスプレイに何も表示されない	省電力モードに設定していませんか。	照明設定の省電力モードの設定を確認してください。 ・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「照明設定」→→「通常時」→
	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。適切な温度(5℃~35℃)の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。	-
ディスプレイが見にくい	バックライトの明るさのレベルの設定を低く設定していませんか。	照明設定の明るさの設定を確認してください。 ・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「照明設定」→→「明るさ」→
	「ECOモード」が設定されていませんか。	を長押し(1秒以上)してECOモードのON/OFFを切り替えることができます。
	「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。	を長押し(1秒以上)してプライバシーアングルのON/OFFを切り替えることができます。
ディスプレイのバックライトが点灯しない	バックライトを通常時「OFF」に設定していませんか。	照明設定の通常時の設定を確認してください。 ・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「照明設定」→→「通常時」→
ディスプレイのバックライトが明るくなったり暗くなったりする	「明るさ」を「自動調整ON」に設定していませんか。照度センサーが周囲の明るさを検知し、明るさを自動で調整します。	照明設定の明るさの設定を確認してください。 ・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「照明設定」→→「明るさ」→
イルミネーション・ウィンドウに何も表示されない	「イルミネーション・ウィンドウ」を「OFF」に設定していませんか。	イルミネーション・ウィンドウの設定を確認してください。 ・→「設定」→→「ディスプレイ」→→「イルミネーション・ウィンドウ」→

現象	確認すること	対処方法
ボタンイルミネーションが設定していないパターンで点滅する	「イベント」を「ON」に設定していませんか。元旦や節分、クリスマスイブなどのイベント時には、特別な色や光りかたをします。	ボタンイルミネーションのイベントの設定を確認してください。 ・→「設定」→→「イルミネーション」→→「ボタンイルミネーション」→→「ON」→→「イベント」→
画像や動画、音楽の代わりに文字が表示される	以下の文字が表示されている場合は、利用している機能で選択できない画像や動画、音楽です。 [Not available][No preview data]	-
画像表示しようとする時「」が表示される／プレビューで「」が表示される	画像データが壊れている場合は「」が表示されることがあります。	-
カメラで撮影すると画像がちらつく	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。 「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。	ちらつき軽減の設定を確認してください。 ・静止画撮影画面／動画撮影画面→→「カメラ調節」→→「ちらつき軽減」→
カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる	「ちらつき軽減」の設定を「オート」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。	ちらつき軽減の設定を確認してください。 ・静止画撮影画面／動画撮影画面→→「カメラ調節」→→「ちらつき軽減」→
撮影した静止画や動画がぼやけてしまう	撮影する場面に合ったモードを設定してください。	「撮影モード選択」(P.58、P.59)をご参照ください。
テレビを視聴できない	地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。 チャンネル設定をしていますか。	放送電波の強い場所へ移動してください。
S!アプリが利用できない	USIMカードを差し替えていませんか。	「チャンネルを設定する」(P.61)をご参照ください。 USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります。差し替えたUSIMカードで起動させる場合は、端末初期化を行ってください。また、ダウンロードしたS!アプリは再度ダウンロードを行ってください。
「USIMカードを挿入してください」と表示される	USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	「USIMカードを取り付ける／取り外す」(P.23)をご参照ください。
「microSDが挿入されていません」と表示される	メモリカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	「メモリカードを取り付ける／取り外す」(P.75)をご参照ください。

現象	確認すること	対処方法
「microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」と表示される	メモ리카ードのチェックディスクを行ってください。	microSDチェックディスクを行います。 ・→「ツール」→→→
「これ以上機能を起動できません」と表示される	ほかの機能を終了してから操作をしてください。	-
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」と表示される	ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	-
「すでに他の機能が起動中です 設定できません」と表示される	ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	-
「メモリ不足です」と表示される	メモリが不足し、処理の継続ができないときに表示されます。一度電源を入れ直してください。	-
「接続できません」と表示される	電波が弱いため、インターネットが中断されました。 接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。	-
?マークのメモ리카ードアイコンが表示される	メモ리카ードになんらかの不具合がある場合に表示されます。	microSDチェックディスクを行います。 ・→「ツール」→→→
おサイフケータイ [®] 機能が使えない	電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。 ICカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。	「充電する」(P.21)をご参照ください。 「ICカードロック設定」(P.79)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.79)をご参照ください。
Wi-Fi圏内アイコンが表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラウザ)使用時に3Gに切り替わる	ケータイWi-Fiサービスに加入していますか。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi接続を利用できません。 有効なアクセスポイントに接続されていませんか。 アクセスポイントの設定に誤りがないか確認してください。	- 設定済みのアクセスポイントを検索してください。 ・待受画面で アクセスポイントのプロファイル(P.30)が正しく設定されているか確認してください。 接続中のプロファイルが正しいか確認してください。 ・→「設定」→→→→→→→

現象	確認すること	対処方法
作成したプロファイルでWi-Fiを使用できない	Wi-Fi機能が有効になっていますか。 優先接続先設定に登録していますか。	「ON/OFF設定」(P.28)を「ON」にしてください。 優先接続先設定に登録してください。 ・→「設定」→→→→
	アクセスポイントの設定に誤りがないか確認してください。	アクセスポイントのプロファイル(P.30)が正しく設定されているか確認してください。 接続中のプロファイルが正しいか確認してください。 ・→「設定」→→→→
	セキュリティアイコンのあるアクセスポイントを使用していませんか。	セキュリティ方式設定を行ってください。 ・→「設定」→→→→
BBモバイルポイントに接続できない	「BBモバイルポイント」のプロファイルでID、パスワード以外の項目を変更していませんか。プロファイル設定を変更すると、正しく接続できなくなる場合があります。	プロファイルの初期化を行ってください。 ・→「設定」→→→
Wi-Fi圏内アイコンが表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラウザ)のページが表示されない	公衆無線LANサービスを利用中に、異なる店舗に移動していませんか。	異なる店舗など、同一の公衆無線LANサービスを別の場所で利用すると、一定時間再接続できない場合があります。しばらく時間をおいてから再接続してください。
ダイレクト接続で公衆無線LANサービス使用中に、ID/パスワードの再入力求められる	PCサイトブラウザ使用中に、一定時間ID/パスワードの再入力をお願いします。	ID/パスワードを再入力するか、「設定済アクセスポイント検索」を再度実行してください。
Wi-Fiが圏外表示になる	Bluetooth [®] 機器を使用していませんか。	Bluetooth [®] 機器を停止してください。
MACアドレスが「00:00:00:00:00:00」と表示される	Wi-Fi機能を利用すると正しいMACアドレスが反映されます。	-



知的財産権について

- お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでご注意ください。
- モバイルウィジェット、S!アプリ、TVコール、S!情報チャンネル、S!電話帳バックアップ、S!メール、PCメール、S!速報ニュース、S! GPSナビ、位置ナビ、デコレメール、PCサイトブラウザ、生活アプリ、安心遠隔ロック、お天気アイコン、選べるかんたん、S-1バトル、コンテンツ得バック、ナビアプリは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- T9®はNuance Communications, Inc.および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。
- microSD™ロゴおよびmicroSDHC™ロゴは、商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WMM™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - ・MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - ・MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。



- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™およびAdobe® Reader® 技術を搭載しています。本製品はAdobe Systems Incorporatedからライセンスを受けたAdobe® Flash® Lite™および Adobe® Reader® を搭載しています。Adobe Flash Lite : Copyright© 1996-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Reader : Copyright© 1984-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Reader, FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリアックスの商標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- 「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 「待ちうた™」は、KDDI株式会社の商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。Copyright© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、文書閲覧機能として株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのIrFront®を搭載しています。©2008 ACCESS CO., LTD. All right reserved. ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Incの登録商標で、日本電気株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 「マルチタスク/Multitask」「感情お知らせメール」「プライバシーアングル」「ライブヒストリービューア」「クイックインフォ」「デスクトップインフォ」「クイックアルバム」「ワード予測」「ともでん」「ともまとめるBOX」「FontAvenue」「イルミネーション・ウィンドウ」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ MASCOT CAPSULE®は、株式会社エイチアイの登録商標です。



- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™ またはIrSimpleShot™ は、Infrared Data Association®の商標です。
- ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。
SRS、VIP+、および  記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- TruMediaとDialog Clarity技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
TruMedia、Dialog Clarity、SRSと  記号は、SRS Labs, Inc.の商標です。
- 本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
当該ソフトウェアに関する詳細は、
[http://www.n-keitai.com/guide/download/の「GPL-LGPL等について」](http://www.n-keitai.com/guide/download/の「GPL-LGPL等について」をご覧ください。)をご覧ください。
- フレーム補間機能には株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。
FrameSolid™は、株式会社モルフォの商標です。
- PhotoSolid®、MovieSolid®、QuickPanorama™およびロゴマークは、株式会社モルフォの日本またはその他の国における登録商標または商標です。
- 画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf™を採用しております。
ImageSurf™は株式会社モルフォの商標です。
- 本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。
- BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。
-  はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 「Edy(エディ)」は、ビットフレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- Microsoft、PowerPoint、Excel、Windows、WindowsMediaおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - ・Windows Vistaは、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。



- 本製品は、抗菌加工を施しております。抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ(ディスプレイ、各種ボタン、端子部除く)無機抗菌剤・塗装-JP0122112A0003N
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- ©T2i Entertainment
- ©MTI
- ©2009 Konami Sports & Life
- ©Kakaku.com, Inc.
- ©Culture Convenience Club Co.,Ltd.
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。





安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} のみの発生が想定される」内容です。

- *1 重傷とは、失明・けが・高温やけど・低温やけど（体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど・感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の説明

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

	禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
	分解禁止	分解してはいけないことを示します。
	水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
	濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
	指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機・電池パック・USIMカード・ACアダプタ(オプション品)・卓上ホルダー(オプション品)・メモ리카ード(オプション品)・ステレオイヤホン変換ケーブル(オプション品)の取り扱いについて(共通)

危険

	指示	本機に使用する電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダーは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。指定品以外のもので使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障などの原因となります。
	分解禁止	分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。
	水濡れ禁止	濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。
機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。



禁止

本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・ステレオイヤホン変換ケーブルを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

警告



禁止

本機・電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブルを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れてたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・卓上ホルダーの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。



指示

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。

ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ[®]対応携帯電話をご利用になる際は、電源を切った状態で使用してください(ICカードロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください)。



禁止

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。



指示

使用中・充電中・保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。

- コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
- 本機の電源を切ってください。
- やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子、メモリカードスロットに水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因となります。

⚠ 注意

	禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因となります。パイプレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。
	指示	乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
	指示	子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。
	禁止	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
	指示	本機を開くときに、ヒンジ部(可動部)の周辺に指を挟まないようにご注意ください。けがなどの原因となります。

電池パックの取り扱いについて

⚠ 危険

- 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

	禁止	火の中に投下しないでください。電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。
	禁止	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
	禁止	電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
	指示	電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

⚠ 警告

	指示	電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。
	指示	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
	指示	電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
	指示	電池パックが漏液したり、異臭がするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火や破裂の原因となります。
	禁止	落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、ただちに使用をやめてください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。
	指示	ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

⚠ 注意

 禁止	不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。
--	--

本機の取り扱いについて

⚠ 警告

 禁止	自動車・バイク・自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。
 指示	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。 ※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカー・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

 指示	本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話の電源を入れると、罰則の対象となる場合があります。機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。
 指示	心臓の弱い方は、着信時のバイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に影響を与える恐れがあります。
 指示	屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って屋内などの安全な場所へ移動してください。落雷や感電の原因となります。
 禁止	赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。
 禁止	医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。本機を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。
 指示	イヤホンマイクを本機に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

 禁止	エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所に本機を置かないでください。エアバッグが展開した場合、本機が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。
 指示	万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。
 禁止	本機内のUSIMカード挿入口やメモリーカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

 指示	本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(使用材料⇒P.89)。
 禁止	磁気カードなどを本機に近づけたり、挟んだりしないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

 禁止	ストラップなどを持って本機をふり回さないでください。ストラップが切れたりして、本人や他の人に当たったり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。
 指示	本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。
 禁止	着信音が鳴っているときや、本機でメモリーを再生しているとき、ハンズフリーでの通話中などは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。
 指示	本機を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。けがなどの事故や破損の原因となります。
 指示	デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。視力低下につながる可能性があります。
 指示	イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。



禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



禁止

本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。

ACアダプタ・卓上ホルダーの取り扱いについて



警告

	禁止	充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
	禁止	熱がもって火災や故障などの原因となります。
	禁止	指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
	禁止	指定以外の電源・電圧で使用する、火災や故障などの原因となります。
	禁止	ACアダプタ: AC100V~240V (家庭用ACコンセント専用) また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
	電源プラグを抜く	長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。
	電源プラグを抜く	感電・火災・故障の原因となります。
	禁止	万が一、水やベットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。
	禁止	感電・発煙・火災の原因となります。
	指示	プラグにほりこがったときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などで拭き取ってください。
	指示	火災の原因となります。

USIMカードの取り扱いについて



注意



指示

USIMカード(IC部分)を取り外す際は、切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。



指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、卓上ホルダーの端子およびACアダプタのプラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。

感電や故障などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。

感電などの原因となります。



指示

ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

感電・発熱・火災の原因となります。



禁止

ACアダプタや卓上ホルダーは、風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。

感電の原因となります。



禁止

コンセントにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災・故障・感電・傷害の原因となります。



禁止

ACアダプタのコードの上に重いものをのせたりしないでください。

感電や火災の原因となります。



注意

	禁止	ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。
	禁止	けがや故障の原因となります。
	電源プラグを抜く	お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
	電源プラグを抜く	感電などの原因となります。
	指示	ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
	指示	コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。
	禁止	濡れた電池パックを充電しないでください。
	禁止	電池パックを発熱・発火・破裂させる原因となります。
	電源プラグを抜く	充電終了後は、コンセントからプラグを抜いてください。
	電源プラグを抜く	火災や故障の原因となります。
	禁止	通電中は卓上ホルダーの充電端子に長時間触れないでください。
	禁止	低温やけどになる恐れがあります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

●ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人 電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

警告

 指示	<p>挿込み型心臓ペースメーカおよび挿込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。</p> <p>電波により挿込み型心臓ペースメーカおよび挿込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。</p>
 指示	<p>自宅療養など医療機関の外で、挿込み型心臓ペースメーカおよび挿込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。</p> <p>電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。</p>

 指示	<p>医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。 ・病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。 ・ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
 指示	<p>満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に挿込み型心臓ペースメーカおよび挿込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。</p> <p>電波により、挿込み型心臓ペースメーカおよび挿込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。</p>



お願いとご注意

ご利用にあたって

- 本機は電波を使用しているため、電波の弱いところ、およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、サービスエリア内であっても、ビルの陰・ビル内・トンネル・地下・山間部など、電波の弱いところ、電波の届かないところでは、ご使用になれません。また、通話中やデジタルテレビ視聴中にこのような場所へ移動する場合、通話やデジタルテレビ映像が途切れる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 - 公共の場所でご利用いただくときは、周囲の方の迷惑にならないように注意してください。
 - 歩行中に着信した場合は、周囲の状況を確認し、安全な場所へ移動してからご使用ください。
 - 事故や故障などにより本機/メモリアードに登録したデータ(電話帳、画像、サウンドなど)が消失、変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
 - 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
 - 傍受にご注意ください。本機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。
- <傍受(ぼうじゅ)とは>
- 無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- ストラップなどを挟んだまま、本機を折り畳まないでください。故障や破損の原因となります。
 - 電車などの交通機関で使用した場合、まれに電車などに搭載されている電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。
 - 次のような場所は、電話がつながらなかつたり雑音が入ることがあります。
 - ・製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
 - ・金属製家具などの近くに置かないでください。電波が飛びにくくなります。
 - ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところ、磁波が発生しているところに置かないでください。(コンピュータ・電子レンジ・スピーカー・テレビ・ラジオ・ファクシミリ・蛍光灯・ワープロ・電気こたつ・インバーターエアコン・電磁調理器など。)
 - 落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。
 - 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかつたときは、ご使用前に必ず充電してください。

- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - ・ 湿気・ほこり・振動の多い場所
 - ・ 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくとつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 本機のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない使用周波数13.56MHz帯の微弱電波を使用しています。周囲で他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 強い磁力を近づけないでください。故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。

自動車内でのご利用にあたって

- 自動車などを運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。法令によって定められている禁止行為をした場合は罰せられることがあります。
- 車を安全な場所に停車させてからご使用ください。
- 自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。安全走行を損なう原因となります。

お取り扱いについて

- 水をかけないでください。本機・電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブル・USIMカードは防水仕様にはなっていません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。本機のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。アルコール・シンナー・ベンジン・洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。


- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本機や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ・内部基板・電池パックなどの破損や故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損や故障の原因となります。
- 使用中・充電中、本機は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退色や焼付きを起こす場合があります。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので注意してください。なお、こうした消失や変化に起因する損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 電池パックは、電池残量なしの状態では保管や放置をしないでください。電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- 通常は外部接続端子キャップ、メモリアカードスロットのキャップをはめた状態でご使用ください。ほこりや水などが入り故障の原因となります。
- ステレオイヤホン変換ケーブルやACアダプタを外部接続端子から抜く場合は、コードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線や故障の原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 極端な高温や低温は避けてください。温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。
- 電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。本機のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ICカード認証機能は日本国内で使用してください。本機のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- USIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付けしないでください。故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障や破損の原因となります。
- 電池カバーを外したまま使用しないでください。電池パックが外れたり、故障や破損の原因となったりします。

カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不法行為等を行った場合、法律、条令(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

Bluetooth[®]について

- Bluetooth[®]機能は日本国内で使用してください。本機のBluetooth[®]機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 本機は、Bluetooth[®]を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth[®]を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth[®]を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について



- 本機のBluetooth[®]機能が使用する周波数帯は次のとおりです。
 - (1) 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
 - (2) FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示します。
 - (3) 1 : 想定される干渉距離が10m以下であることを示します。
 - (4) : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

- Bluetooth[®]搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、および特定小電力無線局(免許を要していない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ・ この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・ 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、使用場所を変えるか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- ・ そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

(一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」(P.124)を参照してください。)

無線LANについて

- 無線LAN機能は日本国内で使用してください。本機の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・ テレビ・ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・ 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

- 周波数帯について

無線LAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。


(1) 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

(2) DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示します。

(3) OF : 変調方式がOFDM方式であることを示します。

(4) 4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを示します。

(5) : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。



- 2.4GHz機器使用上の注意事項

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

(一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」(P.124)を参照してください。)

- ・ 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記目的を超えて、権利者の了承なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、著作物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人権的侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。

本機を使用して複製など行う場合は、著作権法を遵守のうえ、適切なお使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本機にはカメラ機能が搭載されておりますが、本カメラ機能を使用して記録したのものにつきましても、上記と同様の適切なお使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作人格権などをはじめとする著作権等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

機能制限について

本機を機種変更・解約・長期間使用しなかった場合はテレビの機能が利用できなくなります。

ダイヤルロック中に以下の機能を利用した場合、GPSを利用した位置情報の通知はできません。その場合は、基地局情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・ 緊急機関(110番、119番、118番)への緊急通報
- ・ 紛失ケータイ検索サービス

ダイヤルロック中に、位置ナビは利用できません。

注意

改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク[®]」が本機の銘版シールに表示されております。本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いします。



携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種(940N)の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg[®]の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

この携帯電話機(940N)のSARは、0.541W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/>

「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

*ボディ(身体)SARとは：携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

**比吸収率(SAR)：6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

***身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装着具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご確認いただけます。

<http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html>

「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.355W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機940Nでは、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装着具を使用し、ヘルムクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装着具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。Cellular Telecommunications & Internet Association(CTIA)のホームページ
<http://www.phonefacts.net> (英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機(940N)は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.321W/kgです。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

<http://www.who.int/emf> (英文のみ)

※身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。



保証とアフターサービス

保証について

940N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.96)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(P.124)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

- ・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(P.124)までご連絡ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内

ソフトバンク携帯電話から **157**
(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から **113**
(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび
盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・ 新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・ 群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・ 愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・ 宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	0088-250-113(無料)

First Step Guide



See Online English Manual* for "Safety Precautions."
<http://www.softbank.jp/mb/r/support/940n/>

*May be unavailable at time of purchase.

Before Using Handset	126
Package Contents	126
Manner Mode	126
USIM Card Installation	126
Battery Installation	127
Charging	127
USIM PINs	128
Codes	128
Specifications	128
Getting Started	129
Display Indicators & Key Assignments	129
Menu List	130
Handset Functions	131
Basic Operations	131
Mobile Widget (Japanese)	131
Calls	132
Text Entry	133
Messaging	134
Phone Book	134
Voice Mail	135
Camera	135
Digital TV	135
Yahoo! Keitai	136
Music Player	136
Managing Files	137
Software Update	137
General Notes	138
Customer Service	141



Before Using Handset

Package Contents

- Handset (940N)
- Battery (NEBAL1)
- Starter Guide
- Warranty (Handset)

Manner Mode


■ Minding Mobile Manners

Please use your handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.

■ Activating/Canceling Manner Mode

Press and hold **#**

USIM Card Installation




- 1 Slide in USIM Card (IC chip facing down)
- 2 Push USIM Card in completely

- USIM Card must be inserted to use handset.
- Before inserting/removing USIM Card, turn handset power off and remove battery.

Battery Installation


- 1 Press and slide to remove cover
- 2 Insert battery
- 3 Replace cover



Charging

- 1 Open Port Cover and connect AC Charger
- 2 Plug AC Charger into an AC outlet
Charging Indicator lights red while charging; may take up to approximately 120 minutes.
- 3 Unplug AC Charger, then disconnect handset
Press and hold Release Tabs to disconnect.

- Use only specified AC Charger (sold separately).



USIM PINs

■ PIN1

A four- to eight-digit code used to prevent unauthorized handset use.

■ PIN2

Required to reset total call time/cost and set cost limit.

■ PIN Lock & Cancellation (PUK)

PIN1/PIN2 Lock is activated if PIN1/PIN2 is incorrectly entered three times. Enter PUK (Personal Unblocking Key) to unlock. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

• PIN1 and PIN2, 9999 by default, can be changed.

Codes

■ Security Code

A four-digit number required to use some handset functions. The code is 9999 by default.

■ Center Access Code

A four-digit number assigned at initial subscription. Required to access Voice Mail via landlines or to subscribe to fee-based information.

■ Network Password

A four-digit number assigned at initial subscription. Required to restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).

• If Network Password is incorrectly entered three times, Call Barring settings are locked. Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

Specifications

Continuous Talk Time*	Voice Call: 220 min. (3G) 190 min. (GSM) Video Call: 100 min. (3G)
Continuous Standby Time*	540 hrs (3G) 280 hrs (GSM)
Charging Time*	120 min.
Dimensions* (H×W×D)	109×50×13.9 mm (handset closed, excluding protrusions)
Weight* (incl. battery)	114 g

*Approximate value



Getting Started

Display Indicators & Key Assignments

Battery Level
 Signal Strength
 Packet Transmission Ready
 Unread Message(s)
 Memory Card Inserted
 Manner Mode
 Alarm Set
 New Voice Mail

Open Mail menu. Execute Upper Left Softkey function.
 Open Main menu. Execute Lower Left Softkey function.
 Initiate/answer calls.

Side Keys
 Music: Open Original menu.
 ↑: Increase volume.
 ↓: Decrease volume.

Multi Selector
 Select menu items, scroll pages, etc. In this guide, Multi Selector operations are indicated as shown below.
 ⌂ : Press ⌂ or ⌂
 ⌂ : Press ⌂ or ⌂
 ⌂ : Press ⌂, ⌂, ⌂ or ⌂

Access Yahoo! Keitai. Execute Upper Right Softkey functions.
 Access Shortcut. Execute Lower Right Softkey functions.
 Delete characters/numbers. Return to previous window.
 Turn handset power on/off. Return to Standby.
 Enter characters/numbers.

Key illustrations are simplified and differ in appearance from actual handset keys.

Menu List

Mail*

- Inbox
 - Outbox
 - Draft
 - Tomomato-Mail BOX
 - Compose Message
 - Compose SMS
 - Server Mail
 - Retrieve New
 - Templates
 - Mail Setting
-
- PC Mail Inbox
 - PC Mail Outbox
 - PC Mail Draft
 - Compose PC Mail
 - Retrieve New
 - PC Mail Settings

*Press to toggle between Mail Menu and PC Mail Menu.

Yahoo!

- Yahoo! Keitai
- Bookmark
- Saved Pages
- History
- Enter URL
- PC Site Browser
- Browser Settings

S! Appli

- S! Appli List
- Settings
- Information

TV

- Watch TV
- Program Guide
- Booking Program List
- Timer Recording List
- Result Timer Rec
- TV Link
- Channel List
- Channel Settings
- User Settings

Camera

- Photo Mode
- Movie Mode
- Voice Mode
- Quick Album
- Videos

Entertainment

- Wi-Fi Contents
- Mobile Widget
- S! Quick News
- S! Info Ch./Weather
- BookSurfing

Tools

- Alarm
- Schedule
- Calculator
- Dictionary
- Text Memo
- To Do List
- Pedometer
- Life History Viewer
- S! GPS Navi
- Osaifu-Keitai
- S! Addressbook Back-up
- Account Details
- Bar Code Reader
- Text Reader
- Receive Ir Data
- Bluetooth
- Play/Erase Msg.
- Play/Erase VC Msg.
- Voice Memo
- Voice Announce
- Forwarding Image
- microSD Manager
- USIM Operation

Data Folder

- My Picture
- Melody
- S! Appli
- Widget
- Ring Songs -Music
- Videos
- Books
- Key Illumination
- TV
- PDF
- Other Documents

Music

- Download Music
- Resume Play
- Playlist
- Inbox
- WMA
- microSD

Own Data

- Received Calls
- Dialed Calls
- Blog/Mail Member
- Tomo-Den
- Common Phrases
- Own Dictionary
- DL Dictionary

Phone Book

Settings

- Style Mode Setting
- Incoming Call
- Talk
- Dialing
- Video Call
- Display
- Call Time/Charge
- Clock
- Security
- Illumination
- External Connection
- Connection Settings
- Int'l Roaming Set
- Optional Services
- Wi-Fi Setting
- Other Settings



Handset Functions

Basic Operations

Handset Power On/Off

Power On

Press and hold

Power Off

Press and hold

- When initial settings prompt appears in Japanese, select **NO** and press . Change interface language to **English** (see "English Interface" below), restart handset and follow onscreen instructions for initial setup.

English Interface

⇒ **設定** ⇒ ⇒ **ディスプレイ** ⇒ ⇒ **Language** ⇒ ⇒ **English** ⇒

Network Settings

Retrieve network information to use network-related services.

To manually update network settings:

⇒ **Settings** ⇒ ⇒ **Connection Settings** ⇒ ⇒ **Retrieve NW Info** ⇒ ⇒ **YES** ⇒

Date & Time

⇒ **Settings** ⇒ ⇒ **Clock** ⇒ ⇒ **Set Main Time** ⇒ ⇒ **Time Adjustment** ⇒ ⇒ **Manual (Date Time Set)** ⇒ ⇒ A time zone ⇒ ⇒ Enter year, date and time ⇒

My Number

⇒

Mobile Widget (Japanese)

Using Widgets

⇒ ⇒ An icon ⇒

Downloading Widgets

Download and add widgets to Desktop.

- 1 ⇒ **Entertainment** ⇒ ⇒ **Mobile Widget** ⇒ ⇒ **Widget Contents** ⇒ ⇒ **Download Widget** ⇒ ⇒ **YES** ⇒
- 2 Select widgets to download ⇒ (twice)
- 3 **Paste on Desktop** ⇒ ⇒ Select a Desktop Page ⇒ ⇒ Move into position ⇒

Switching Desktop Pages

☉ ⇒ ⇒ Select a Desktop page ⇒ ●



• Select from four Desktop pages. Add up to five widgets per Desktop page.

Add Widgets to Desktop

MENU ⇒ **Entertainment** ⇒ ● ⇒ **Mobile Widget** ⇒ ● ⇒ **Widget Contents** ⇒ ● ⇒

Select a widget ⇒ ⇒ **Paste on Desktop** ⇒ ● ⇒ Select a Desktop page ⇒ ● ⇒ Move into position ⇒ ●

• Some widgets require network connection; incurring transmission fees.

Redialing

1 ☉ ⇒ An entry ⇒
 2 to end call

Video Call

1 Enter number with area code ⇒
 2 to end call



Calling Abroad from Japan

1 Enter number ⇒ ⇒ **Int'l Call** ⇒ ● ⇒ A country ⇒ ● ⇒ An International prefix number ⇒ ● ⇒
 2 to end call

No application required.

For details on International Call, see:

http://mb.softbank.jp/en/global_services/call/

Global Roaming

Make calls while overseas.

1 Press and hold
 2 Enter country code and phone number (omit first "0" from area code) ⇒

• Global Roaming Service may require prior application. Details are available online: http://mb.softbank.jp/en/global_services/global_roaming/
 • 940N is compatible with 3G, GSM and wireless LAN networks.

Answering a Call

1
 2 to end call

Answering Machine

■ **Activating**
 MENU ⇒ **Settings** ⇒ ● ⇒ **Incoming Call** ⇒ ● ⇒ **Answering Machine** ⇒ ● ⇒ **ON** ⇒ ● ⇒ Select an outgoing message ⇒ ● ⇒ Enter ring time

■ Playing Messages

● ⇒ Select or ⇒ ● ⇒ A message ⇒ ●

Text Entry

Setting Input Method

In a text entry window, ⇒ **CHG Input Method** ⇒ ● ⇒ **Mode 1 (5-Touch)** or **Mode 3 (T9 Input)** for English entry ⇒ ●

toggling Character Types

In a text entry window,

	Kanji/hiragana
	Katakana
	Alphanumerics
	Numbers

Examples

■ Entering "car" in T9 Input Mode

⇒ ● ⇒ Select "car" ⇒ ●

■ Entering "car" in 5-touch Mode

(three times) ⇒ ● ⇒ (three times) ⇒ ●

Messaging

S! Mail/SMS

S! Mail

Exchange messages with e-mail compatible handsets, devices or PCs. Attach images, melodies and other files.

SMS

Exchange short text messages with SoftBank handsets.

Customizing Address

Change alphanumerics before @ of the default e-mail address to help reduce spam.

⇒ **Mail Setting** ⇒ ⇒ **Custom Mail Address** ⇒ ⇒ Follow onscreen instructions

Sending Messages

⇒ **Compose Message** * or **Compose SMS** ⇒ ⇒ **To** ⇒ ⇒ Enter address ⇒ ⇒ **Subject** ⇒ ⇒ Enter subject ⇒ * ⇒ ⇒ Enter text ⇒ ⇒ ⇒ Attach files)* ⇒

*Options for S! Mail

Receiving Messages

Received Result window appears ⇒ **Mail** ⇒ ⇒ Select a message ⇒

Phone Book

Phone Book Entry Items

Phone Number

Save up to four numbers on handset per entry.

E-mail Address

Save up to three addresses on handset per entry.

Saving to Phone Book

⇒ **Phone Book** ⇒ ⇒ ⇒ **Add to Phone Book** ⇒ ⇒ **Phone** ⇒ ⇒ **FN** ⇒ ⇒ Enter family name ⇒ ⇒ Enter reading ⇒ ⇒ **N** ⇒ ⇒ Enter first name ⇒ ⇒ Enter reading ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Enter phone number ⇒ ⇒ An icon ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Enter mail address ⇒ ⇒ An icon ⇒ ⇒

Editing Entries

⇒ Search and select an entry ⇒ ⇒ ⇒ **Edit Phone Book** ⇒ ⇒ An item ⇒ ⇒ Edit ⇒ ⇒ ⇒ **YES** ⇒

Dialing from Phone Book

⇒ Search and select an entry ⇒ ⇒ to select a number ⇒

Voice Mail

Activating

⇒ **Settings** ⇒ ⇒ **Optional Services** ⇒ ⇒ **Voice Mail/Divert** ⇒ ⇒ **Voice Mail ON** ⇒ ⇒ **YES** ⇒ ⇒ **No Answer or Always** ⇒ (⇒ A ring time ⇒)*

*Perform this step when **No Answer** is selected.

Playing Messages

⇒ **Settings** ⇒ ⇒ **Optional Services** ⇒ ⇒ **Voice Mail/Divert** ⇒ ⇒ **Play Messages** ⇒ ⇒ **YES** ⇒ ⇒ Follow voice guidance

· To switch to English voice guidance, press while Japanese voice guidance is playing.

Camera

Capturing Still Images

- ⇒ **Camera** ⇒ ⇒ **Photo Mode** ⇒
Alternatively, press and hold .
- Frame subject ⇒

Recording Videos

- ⇒ **Camera** ⇒ ⇒ **Movie Mode** ⇒ ⇒ Frame subject ⇒
Recording starts.
- Recording ends.

Digital TV

Initial Setup

⇒ **TV** ⇒ ⇒ **Channel Settings** ⇒ ⇒ **Select Area** ⇒ ⇒ Select area ⇒ ⇒ Select prefecture/city ⇒ ⇒ **YES** ⇒

Watching TV

Channel Program Title



Signal Strength Subtitles Volume

MENU ⇒ TV ⇒ Watch TV ⇒
⇒ Use Keypad to select a channel

Record Programs

- 1 Activate TV ⇒ Press and hold Recording starts.
- 2 Recording ends.

Yahoo! Keitai

Accessing Yahoo! Keitai

Y ⇒ メニューリスト ⇒ English ⇒
⇒ A menu item ⇒

PC Site Browser

Press and hold Y ⇒ PC Site Browser ⇒
⇒ Home ⇒ A menu item ⇒

Music Player

Playing Music



MENU ⇒ Music ⇒ A folder ⇒ A file ⇒

Adding Playlists

MENU ⇒ Music ⇒ Playlist ⇒ Create Playlist ⇒ A folder ⇒ A file ⇒ Edit playlist name ⇒

Using Playlists

MENU ⇒ Music ⇒ Playlist ⇒ A playlist ⇒

Importing/Adding Tracks

Download and install USB Driver beforehand.
<http://www.n-keitai.com/guide/download/>
(Japanese)


MENU ⇒ Music ⇒ Playlist ⇒ A playlist ⇒ Edit Playlist ⇒ Add Music ⇒ A folder ⇒ A file ⇒ YES ⇒

Managing Files

Opening Files

MENU ⇒ Data Folder ⇒ A folder ⇒ A file ⇒

Memory Card Installation



Memory Card not included.

Formatting Memory Card

MENU ⇒ Tools ⇒ microSD Manager ⇒ microSD format ⇒ Enter Security Code ⇒ YES ⇒

Software Update

Precaution

- Power off and restart handset beforehand.
- Fully charge battery beforehand.
- Choose a location with good signal reception and do not change locations during updates.

Updating Software

MENU ⇒ Settings ⇒ Other Settings ⇒ Software Update ⇒ Software Update ⇒ Follow onscreen instructions



General Notes

Handset, Battery & Charger

Use **SoftBank specified devices (Battery, AC Charger or Desktop Holder) only.**

Use of non-specified devices may cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause Charger to overheat, ignite or malfunction.

Do not dispose of batteries as municipal waste.

Bring used batteries to the nearest SoftBank Shop or recycling center after insulating the terminals with tape. Be sure to observe local regulations on battery disposal.

Avoid extremely cold and high temperatures. Use handset at an ambient temperature of 5 to 35°C, and humidity of 45 to 85%. If handset is left in an extremely hot place, handset may power off automatically.

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this handset has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Information to User

940N has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful



Compulsory



Prohibited



interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

940N is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The maximum SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.346 W/kg and when worn on the body, as described in this guide, is 0.355 W/kg.

Body-worn Operation; this device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure guidelines.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <https://gulfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> after searching on FCC ID A98-HAE3588.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website:
<http://www.phonefacts.net>

European RF Exposure Information

940N is a radio transmitter and receiver. This product has been confirmed not to exceed the limits recommended by international guidelines for radio frequency.

These guidelines were developed by the independent scientific organization International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. The maximum SAR value for this model handset, when placed on the ear, is 0.677 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in SoftBank's Body SAR Policy. In this case, the maximum SAR value is 0.321 W/kg*.

Since the SAR is measured at the highest transmitting power level, the actual SAR during a call is usually much lower. This is because mobile phones are designed to operate at their minimum power levels necessary to communicate with base stations.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information about mobile phone use does not indicate any adverse effects on the human body. They recommend limiting talking time or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body to reduce influence of exposure to radio waves.

Additional information can be found at the WHO website:
<http://www.who.int/emf>

* Measurements with handset placed on the body are carried out in accordance with the FCC standards. The values are based on European requirements.

Declaration of Conformity

CE 0168

940N is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.
The Declaration of Conformity can be found on the following website: <http://www.n-keitai.com/>



Customer Service

If you have any questions about SoftBank handsets or services, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

SoftBank Mobile Customer Center

From a SoftBank handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance.

SoftBank Mobile Global Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491* (International charges will apply)

*Call immediately if handset/USIM is lost or stolen while outside Japan.

Call These Numbers Toll Free from Landlines

Subscription Area	Contact	
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	0088-240-157
	Customer Assistance	0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	0088-241-157
	Customer Assistance	0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	0088-242-157
	Customer Assistance	0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	0088-250-157
	Customer Assistance	0088-250-113

MEMO

MEMO

MEMO

SoftBank 940N Starter Guide 使い方ガイド

2009年12月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

*ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 SoftBank 940N

製造元 日本電気株式会社

MDT-000136-JA00

SoftBank 940N Starter Guide 使い方ガイド



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話・PHS事業者の協賛による回収サービス

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となっておりますお持ちになる
電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳、通話履歴、メール等）は、事前に消去願います。



PRINTED WITH
SOYINK

この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。

